

令和4年3月7日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(36001~36228例目)

新たに228（18）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分218（18）人、本市以外発表分10（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分218(18)人、本市以外発表分10(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36001	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36002	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36003	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36004	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36005	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36006	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36007	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36008	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36009	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36010	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36011	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36012	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36013	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36014	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36015	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36016	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36017	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36018	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36019	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36020	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36021	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36022	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36023	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36024	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36025	70代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36026	70代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36027	60代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36028	70代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36029	70代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36030	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36031	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36032	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36033	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36034	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36035	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36036	50代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36037	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
36038	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
36039	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36040	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36041	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36042	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36043	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36044	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36045	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36046	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36047	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36048	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36049	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36050	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36051	10代	女性	豊中市	軽症	3.3	—
36052	20代	女性	大阪市	軽症	3.4	—
36053	70代	男性	大阪市	軽症	3.4	—
36054	40代	男性	泉佐野市	無症状	3.4	—
36055	10歳 未満	女性	豊中市	軽症	3.4	—
36056	50代	男性	大阪市	軽症	3.4	—
36057	10代	女性	堺市	軽症	3.4	—
36058	20代	男性	大阪市	軽症	3.5	—
36059	50代	女性	大阪市	軽症	3.5	—
36060	40代	女性	箕面市	軽症	3.5	—
36061	20代	女性	交野市	軽症	3.5	—
36062	70代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36063	80代	男性	尼崎市	無症状	3.4	大阪府発表済み
36064	60代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36065	80代	男性	尼崎市	無症状	3.5	—
36066	80代	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36067	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36068	80代	女性	尼崎市	無症状	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
36069	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36070	80代	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36071	80代	男性	尼崎市	無症状	3.5	—
36072	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36073	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36074	90歳以上	男性	尼崎市	無症状	3.5	—
36075	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36076	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36077	80代	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36078	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36079	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36080	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36081	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36082	80代	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36083	80代	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36084	80代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36085	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
36086	50代	女性	尼崎市	無症状	3.4	東京都発表済み
36087	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36088	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36089	40代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36090	60代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36091	70代	男性	尼崎市	中等症	3.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36092	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36093	60代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36094	50代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36095	60代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36096	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36097	50代	男性	尼崎市	無症状	3.5	—
36098	20代	女性	神戸市	軽症	3.5	—
36099	60代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
36100	50代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36101	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
36102	50代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36103	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36104	70代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36105	60代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36106	60代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36107	60代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36108	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36109	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36110	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36111	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	大阪府発表済み
36112	20代	男性	尼崎市	無症状	3.4	神戸市発表済み
36113	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36114	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36115	40代	男性	尼崎市	無症状	3.5	—
36116	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36117	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36118	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36119	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36120	20代	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36121	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36122	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36123	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36124	40代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36125	10代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
36126	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
36127	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	3.5	—
36128	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
36129	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36130	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36131	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36132	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36133	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
36134	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
36135	20代	男性	尼崎市	軽症	3.4	—
36136	40代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
36137	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36138	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36139	30代	女性	尼崎市	軽症	2.8	疑似症患者
36140	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36141	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36142	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36143	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36144	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36145	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36146	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36147	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36148	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36149	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36150	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36151	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36152	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36153	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36154	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36155	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36156	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36157	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36158	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36159	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36160	30代	女性	尼崎市	無症状	3.5	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
36161	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36162	20代	女性	尼崎市	無症状	3.4	—
36163	20代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36164	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36165	20代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36166	40代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36167	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36168	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36169	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36170	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36171	20代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36172	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36173	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36174	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36175	10代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36176	30代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36177	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36178	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36179	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36180	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36181	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36182	40代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36183	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36184	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
36185	10代	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
36186	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	大阪府発表済み
36187	40代	女性	尼崎市	無症状	3.5	東京都発表済み
36188	10代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36189	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36190	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36191	10代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36192	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
36193	30代	女性	尼崎市	軽症	3.4	疑似症患者
36194	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36195	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36196	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36197	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36198	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36199	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36200	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36201	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	疑似症患者
36202	70代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36203	50代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36204	40代	男性	尼崎市	軽症	3.6	東京都発表済み
36205	60代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36206	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
36207	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	東京都発表済み
36208	20代	男性	尼崎市	軽症	3.5	神戸市発表済み
36209	20代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36210	40代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36211	20代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36212	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36213	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36214	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36215	30代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36216	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36217	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36218	30代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36219	40代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36220	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36221	20代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36222	40代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36223	30代	男性	京都市	軽症	3.6	—
36224	10代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36225	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36226	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36227	20代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36228	30代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—