

令和4年3月8日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(36229~36500例目)

新たに272 (21) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分261 (21) 人、本市以外発表分11 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分261(21)人、本市以外発表分11(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36229	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36230	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36231	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36232	50代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36233	80代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36234	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
36235	80代	男性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
36236	80代	男性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
36237	80代	女性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
36238	80代	男性	尼崎市	無症状	3.4	大阪府発表済み
36239	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
36240	80代	男性	尼崎市	軽症	3.4	大阪府発表済み
36241	50代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36242	50代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36243	50代	男性	尼崎市	無症状	3.4	大阪府発表済み
36244	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36245	40代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36246	30代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36247	40代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36248	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36249	10代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36250	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
36251	20代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36252	10代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36253	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36254	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36255	60代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36256	50代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36257	70代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36258	80代	男性	尼崎市	無症状	3.7	—
36259	70代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36260	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36261	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36262	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36263	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36264	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36265	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36266	50代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36267	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36268	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36269	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36270	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36271	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36272	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36273	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
36274	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36275	10代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36276	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36277	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36278	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36279	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36280	20代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36281	10代	女性	尼崎市	軽症	3.1	—
36282	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36283	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36284	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36285	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36286	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36287	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36288	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36289	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36290	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36291	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36292	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36293	10代	女性	尼崎市	軽症	3.3	—
36294	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36295	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36296	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
36297	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36298	30代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36299	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36300	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36301	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36302	30代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36303	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36304	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36305	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36306	20代	女性	大阪市	無症状	3.7	—
36307	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36308	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36309	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36310	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36311	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36312	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36313	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36314	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36315	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36316	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36317	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36318	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36319	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36320	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36321	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36322	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36323	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36324	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36325	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36326	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36327	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36328	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36329	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36330	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36331	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36332	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36333	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36334	20代	女性	尼崎市	軽症	2.16	—
36335	10歳 未満	男性	大阪市	軽症	3.1	—
36336	40代	男性	大阪市	無症状	3.7	—
36337	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36338	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36339	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36340	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36341	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36342	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36343	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36344	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36345	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36346	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36347	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36348	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36349	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36350	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36351	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36352	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36353	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36354	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36355	70代	女性	尼崎市	軽症	1.25	—
36356	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36357	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36358	60代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36359	60代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36360	70代	女性	尼崎市	無症状	3.7	—
36361	80代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36362	60代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
36363	70代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36364	70代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36365	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
36366	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36367	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36368	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36369	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36370	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36371	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36372	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36373	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36374	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36375	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36376	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36377	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36378	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36379	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36380	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36381	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36382	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36383	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36384	40代	男性	尼崎市	無症状	3.7	東京都発表済み
36385	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	東京都発表済み
36386	20代	男性	尼崎市	無症状	3.6	大阪府発表済み
36387	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36388	80代	女性	尼崎市	中等症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36389	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36390	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36391	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36392	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36393	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36394	40代	女性	尼崎市	無症状	3.7	—
36395	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36396	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36397	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36398	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36399	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36400	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36401	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36402	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36403	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36404	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36405	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36406	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36407	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36408	20代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36409	10代	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36410	40代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36411	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36412	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36413	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36414	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36415	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36416	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36417	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36418	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36419	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36420	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36421	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36422	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36423	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36424	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36425	80代	男性	尼崎市	中等症	3.7	—
36426	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36427	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36428	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36429	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36430	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36431	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36432	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36433	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
36434	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36435	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36436	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36437	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36438	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36439	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36440	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36441	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36442	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36443	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36444	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36445	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36446	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36447	30代	男性	尼崎市	軽症	3.5	—
36448	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36449	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.5	—
36450	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36451	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36452	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36453	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36454	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36455	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36456	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36457	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36458	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36459	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36460	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36461	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36462	40代	男性	尼崎市	軽症	3.6	—
36463	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36464	40代	男性	尼崎市	軽症	2.25	—
36465	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36466	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36467	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36468	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36469	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36470	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36471	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36472	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36473	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36474	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36475	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36476	30代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36477	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36478	40代	女性	尼崎市	軽症	2.26	—
36479	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36480	60代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
36481	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36482	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36483	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36484	30代	男性	神戸市	軽症	3.7	—
36485	10歳 未満	男性	神戸市	軽症	3.7	—
36486	50代	男性	池田市	軽症	3.7	—
36487	80代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36488	80代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36489	50代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36490	40代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36491	50代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36492	60代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36493	20代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36494	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36495	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36496	40代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36497	10代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—
36498	10代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36499	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	—
36500	20代	女性	尼崎市	軽症	3.7	—