

令和4年3月10日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(37016~37399例目)

新たに384(25)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分375(25)人、本市以外発表分9(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分375(25)人、本市以外発表分9(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37016	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37017	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37018	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37019	70代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37020	70代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37021	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37022	60代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37023	60代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37024	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37025	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37026	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37027	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37028	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37029	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37030	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37031	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37032	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37033	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37034	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37035	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37036	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37037	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37038	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37039	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37040	70代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37041	70代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37042	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37043	80代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37044	80代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37045	80代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37046	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37047	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37048	70代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37049	80代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37050	70代	女性	尼崎市	無症状	3.8	—
37051	60代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37052	80代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37053	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37054	70代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37055	50代	女性	尼崎市	中等症	3.5	大阪府発表済み
37056	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37057	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37058	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37059	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37060	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37061	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37062	60代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37063	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37064	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37065	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37066	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37067	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37068	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37069	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37070	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37071	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37072	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37073	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37074	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37075	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37076	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37077	60代	男性	尼崎市	無症状	3.9	—
37078	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37079	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37080	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37081	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37082	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37083	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37084	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37085	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37086	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37087	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37088	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37089	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37090	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37091	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37092	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37093	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37094	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37095	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37096	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37097	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37098	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37099	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37100	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37101	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37102	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37103	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37104	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37105	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37106	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37107	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37108	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37109	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37110	40代	女性	尼崎市	軽症	2.1	—
37111	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37112	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37113	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37114	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37115	80代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37116	60代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37117	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37118	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37119	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37120	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37121	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37122	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37123	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37124	20代	男性	大阪市	軽症	3.8	—
37125	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37126	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37127	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37128	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37129	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37130	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37131	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37132	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37133	20代	女性	尼崎市	無症状	3.8	—
37134	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37135	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37136	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37137	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37138	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37139	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37140	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37141	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37142	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37143	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37144	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37145	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37146	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37147	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37148	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37149	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37150	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37151	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37152	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37153	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37154	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37155	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37156	30代	男性	尼崎市	軽症	3.7	大阪府発表済み
37157	30代	女性	尼崎市	無症状	3.7	大阪府発表済み
37158	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37159	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37160	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37161	80代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37162	60代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37163	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37164	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37165	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37166	20代	男性	尼崎市	無症状	3.9	—
37167	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37168	20代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
37169	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37170	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37171	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37172	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37173	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37174	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37175	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37176	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37177	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37178	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37179	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37180	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37181	40代	男性	尼崎市	中等症	3.8	—
37182	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37183	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37184	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37185	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37186	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37187	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37188	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37189	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37190	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37191	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37192	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37193	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37194	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37195	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37196	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37197	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37198	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37199	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37200	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37201	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37202	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37203	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37204	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37205	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37206	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37207	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37208	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37209	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37210	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37211	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37212	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37213	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37214	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37215	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37216	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37217	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37218	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37219	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37220	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37221	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37222	10代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37223	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37224	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37225	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37226	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37227	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37228	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37229	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37230	10代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37231	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37232	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37233	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37234	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37235	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37236	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37237	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37238	60代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37239	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37240	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37241	20代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37242	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37243	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37244	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37245	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37246	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37247	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37248	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37249	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37250	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37251	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37252	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37253	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37254	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37255	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37256	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37257	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37258	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37259	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37260	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37261	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37262	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37263	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37264	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37265	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37266	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37267	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37268	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37269	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37270	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37271	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37272	20代	女性	尼崎市	軽症	3.8	大阪府発表済み
37273	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	大阪府発表済み
37274	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37275	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37276	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	3.9	福井県発表済み
37277	30代	女性	尼崎市	無症状	3.9	福井県発表済み
37278	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37279	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37280	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37281	30代	男性	大阪市	軽症	3.8	—
37282	20代	女性	吹田市	軽症	3.8	—
37283	50代	女性	大阪市	軽症	3.8	—
37284	40代	男性	大阪市	軽症	3.8	—
37285	80代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37286	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37287	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37288	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37289	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37290	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37291	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37292	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37293	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37294	40代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37295	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37296	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37297	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37298	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37299	30代	女性	神戸市	軽症	3.9	—
37300	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37301	30代	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37302	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37303	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37304	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37305	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	疑似症患者
37306	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37307	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37308	60代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37309	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37310	60代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37311	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37312	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37313	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37314	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37315	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37316	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37317	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37318	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37319	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37320	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37321	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37322	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37323	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37324	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37325	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37326	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37327	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37328	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37329	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37330	60代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37331	70代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37332	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37333	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37334	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37335	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37336	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37337	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37338	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37339	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37340	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37341	80代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37342	50代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
37343	70代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
37344	20代	女性	尼崎市	軽症	3.4	—
37345	30代	男性	豊中市	軽症	3.9	—
37346	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37347	80代	女性	尼崎市	中等症	3.9	—
37348	30代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37349	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37350	50代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37351	20代	男性	大阪市	軽症	3.9	—
37352	70代	男性	尼崎市	無症状	3.8	—
37353	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37354	70代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37355	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.9	—
37356	90歳 以上	男性	尼崎市	重症	3.9	—
37357	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37358	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37359	40代	女性	大阪市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37360	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37361	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37362	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37363	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37364	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37365	30代	女性	尼崎市	軽症	1.25	—
37366	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	群馬県発表済み
37367	40代	女性	尼崎市	軽症	3.8	—
37368	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	大阪府発表済み
37369	60代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37370	50代	男性	尼崎市	軽症	3.8	—
37371	70代	女性	尼崎市	無症状	3.9	—
37372	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37373	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37374	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37375	70代	男性	箕面市	軽症	3.9	—
37376	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37377	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37378	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37379	80代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37380	60代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37381	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37382	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37383	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37384	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37385	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37386	20代	女性	尼崎市	無症状	3.9	—
37387	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37388	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37389	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37390	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37391	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37392	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37393	10代	女性	尼崎市	無症状	3.9	—
37394	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37395	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37396	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37397	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37398	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37399	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—