

令和4年3月11日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(37400~37706例目)

新たに307（21）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分292（21）人、本市以外発表分15（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分292(21)人、本市以外発表分15(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37400	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37401	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37402	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37403	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37404	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37405	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37406	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37407	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37408	70代	男性	尼崎市	中等症	3.9	—
37409	60代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37410	70代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37411	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37412	80代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37413	60代	女性	尼崎市	中等症	3.9	—
37414	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37415	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37416	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37417	60代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37418	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37419	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37420	60代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37421	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37422	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37423	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37424	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37425	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37426	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37427	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37428	50代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37429	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37430	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37431	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37432	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37433	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37434	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37435	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37436	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37437	50代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37438	50代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37439	60代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37440	60代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37441	60代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37442	80代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37443	70代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37444	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37445	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37446	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37447	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37448	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37449	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37450	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37451	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37452	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37453	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37454	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37455	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37456	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37457	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37458	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37459	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37460	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37461	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37462	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37463	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37464	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37465	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37466	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37467	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37468	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37469	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37470	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37471	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37472	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37473	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37474	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37475	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37476	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37477	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37478	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37479	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37480	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37481	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37482	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37483	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37484	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37485	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37486	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37487	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37488	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37489	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37490	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37491	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37492	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37493	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37494	10代	男性	尼崎市	無症状	3.9	—
37495	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37496	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37497	50代	女性	尼崎市	無症状	3.10	—
37498	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37499	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37500	30代	男性	尼崎市	無症状	3.9	—
37501	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37502	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37503	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37504	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37505	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37506	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37507	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37508	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37509	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37510	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37511	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37512	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37513	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37514	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37515	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37516	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37517	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37518	30代	女性	尼崎市	無症状	3.9	神戸市発表済み
37519	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	大阪府発表済み
37520	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	大阪府発表済み
37521	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37522	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37523	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37524	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37525	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37526	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37527	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37528	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37529	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37530	10代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37531	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37532	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37533	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37534	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37535	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37536	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37537	40代	男性	尼崎市	無症状	3.9	—
37538	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37539	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37540	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37541	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37542	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37543	10代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37544	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37545	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37546	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37547	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37548	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37549	20代	女性	尼崎市	無症状	3.10	—
37550	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37551	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37552	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37553	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37554	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37555	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37556	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37557	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37558	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37559	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37560	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37561	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37562	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37563	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37564	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37565	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37566	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37567	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37568	70代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37569	50代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37570	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37571	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37572	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37573	60代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37574	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37575	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37576	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37577	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37578	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37579	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37580	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37581	40代	女性	尼崎市	無症状	3.8	—
37582	20代	男性	大阪市	軽症	3.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37583	20代	男性	大阪市	軽症	3.10	—
37584	20代	男性	豊中市	軽症	3.9	—
37585	50代	女性	豊中市	軽症	3.9	—
37586	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37587	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37588	30代	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37589	40代	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37590	20代	女性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37591	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	疑似症患者
37592	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37593	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37594	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37595	70代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37596	60代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37597	30代	女性	尼崎市	軽症	3.6	—
37598	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37599	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37600	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37601	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37602	70代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37603	60代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37604	60代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37605	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37606	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37607	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37608	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37609	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37610	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37611	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
37612	80代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37613	60代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37614	50代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37615	70代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37616	50代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37617	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37618	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37619	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37620	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37621	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37622	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37623	30代	男性	尼崎市	無症状	3.10	—
37624	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37625	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37626	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37627	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37628	30代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37629	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37630	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37631	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37632	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37633	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37634	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37635	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37636	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37637	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37638	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37639	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37640	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37641	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37642	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37643	20代	男性	豊中市	軽症	3.10	—
37644	10歳 未満	女性	豊中市	軽症	3.10	—
37645	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37646	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37647	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37648	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37649	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37650	80代	女性	尼崎市	軽症	3.8	大阪府発表済み
37651	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37652	10代	男性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37653	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37654	60代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37655	50代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37656	50代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37657	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37658	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37659	80代	女性	尼崎市	軽症	3.8	大阪府発表済み
37660	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.8	大阪府発表済み
37661	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.8	大阪府発表済み
37662	80代	女性	尼崎市	軽症	3.8	大阪府発表済み
37663	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37664	80代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37665	80代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37666	70代	女性	尼崎市	無症状	3.10	—
37667	50代	男性	尼崎市	軽症	3.9	大阪府発表済み
37668	70代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37669	70代	男性	尼崎市	軽症	3.8	大阪府発表済み
37670	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37671	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37672	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
37673	30代	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37674	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	東京都発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
37675	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	東京都発表済み
37676	20代	男性	尼崎市	軽症	3.9	神戸市発表済み
37677	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	大阪府発表済み
37678	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.9	—
37679	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37680	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37681	20代	女性	神戸市	軽症	3.10	—
37682	70代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37683	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37684	60代	男性	尼崎市	中等症	3.10	—
37685	70代	女性	尼崎市	無症状	3.10	—
37686	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37687	50代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37688	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37689	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37690	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37691	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.7	疑似症患者
37692	70代	女性	尼崎市	無症状	3.10	—
37693	80代	男性	尼崎市	無症状	3.10	—
37694	60代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37695	40代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37696	20代	男性	尼崎市	軽症	3.10	—
37697	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
37698	60代	男性	尼崎市	軽症	1.15	大阪府発表済み
37699	30代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37700	10代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37701	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37702	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	疑似症患者
37703	40代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37704	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37705	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
37706	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.10	—