

令和4年3月16日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(38703~39083例目)

新たに381（10）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分374（10）人、本市以外発表分7（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分374(10)人、本市以外発表分7(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38703	60代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38704	60代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38705	60代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38706	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38707	50代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38708	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38709	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38710	60代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38711	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38712	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38713	40代	女性	尼崎市	無症状	3.14	—
38714	40代	男性	尼崎市	無症状	3.14	—
38715	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38716	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38717	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38718	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38719	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38720	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38721	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38722	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38723	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38724	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38725	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38726	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38727	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38728	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38729	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38730	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38731	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38732	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38733	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38734	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38735	70代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38736	80代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38737	70代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38738	50代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38739	70代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38740	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38741	60代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38742	60代	男性	尼崎市	中等症	3.14	—
38743	70代	男性	尼崎市	中等症	3.15	—
38744	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38745	50代	女性	尼崎市	無症状	3.14	—
38746	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38747	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38748	60代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38749	50代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38750	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38751	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38752	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38753	50代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38754	60代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38755	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38756	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38757	50代	女性	尼崎市	軽症	3.10	大阪府発表済み
38758	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38759	70代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38760	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38761	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38762	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38763	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38764	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38765	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38766	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38767	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38768	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38769	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38770	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38771	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38772	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38773	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38774	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38775	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38776	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38777	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38778	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38779	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38780	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38781	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38782	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38783	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38784	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38785	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38786	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38787	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38788	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38789	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38790	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38791	20代	女性	尼崎市	軽症	3.10	—
38792	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38793	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
38794	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38795	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38796	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38797	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38798	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38799	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38800	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38801	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38802	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38803	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38804	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38805	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38806	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38807	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38808	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38809	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38810	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38811	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38812	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38813	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38814	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38815	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38816	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
38817	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38818	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38819	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38820	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38821	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38822	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38823	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38824	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38825	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38826	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38827	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38828	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38829	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38830	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38831	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38832	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38833	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38834	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38835	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38836	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38837	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38838	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38839	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38840	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38841	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38842	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38843	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38844	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38845	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38846	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38847	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38848	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38849	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38850	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38851	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38852	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38853	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38854	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38855	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38856	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38857	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38858	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38859	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38860	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38861	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38862	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38863	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38864	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38865	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38866	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38867	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38868	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38869	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38870	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38871	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38872	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38873	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38874	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38875	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38876	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38877	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38878	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38879	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38880	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38881	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38882	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38883	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38884	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38885	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38886	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38887	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38888	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38889	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38890	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38891	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38892	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38893	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38894	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38895	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
38896	40代	女性	尼崎市	軽症	3.13	大阪府発表済み
38897	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	京都府発表済み
38898	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38899	50代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38900	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38901	70代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38902	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38903	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38904	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38905	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38906	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38907	30代	女性	尼崎市	軽症	3.11	—
38908	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38909	20代	男性	尼崎市	中等症	3.15	—
38910	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38911	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38912	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38913	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38914	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38915	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38916	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38917	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38918	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38919	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38920	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38921	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38922	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38923	60代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38924	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38925	70代	調査中	尼崎市	無症状	3.14	東京都発表済み
38926	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38927	70代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38928	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38929	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38930	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38931	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38932	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38933	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38934	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38935	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38936	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38937	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38938	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38939	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38940	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38941	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38942	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38943	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38944	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38945	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38946	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38947	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38948	50代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38949	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38950	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38951	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38952	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38953	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38954	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38955	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38956	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38957	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38958	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38959	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38960	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38961	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38962	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38963	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38964	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38965	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38966	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38967	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38968	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38969	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	3.15	—
38970	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38971	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38972	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38973	80代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38974	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38975	70代	女性	尼崎市	無症状	3.15	—
38976	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38977	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
38978	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38979	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38980	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38981	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38982	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38983	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38984	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38985	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
38986	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38987	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
38988	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38989	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38990	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38991	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38992	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38993	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38994	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38995	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38996	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
38997	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
38998	70代	男性	豊中市	軽症	3.15	—
38999	70代	女性	大阪市	軽症	3.15	—
39000	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39001	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39002	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39003	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39004	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39005	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39006	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39007	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39008	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39009	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39010	30代	男性	尼崎市	中等症	3.15	—
39011	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39012	30代	女性	尼崎市	中等症	3.15	—
39013	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39014	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39015	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39016	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39017	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39018	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39019	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39020	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39021	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39022	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39023	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39024	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39025	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
39026	30代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
39027	20代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
39028	10歳未満	女性	豊中市	軽症	3.14	—
39029	40代	男性	姫路市	軽症	3.15	—
39030	50代	女性	豊中市	軽症	3.15	—
39031	30代	男性	東大阪市	軽症	3.15	—
39032	10代	女性	尼崎市	軽症	3.14	疑似症患者
39033	40代	女性	尼崎市	軽症	3.14	疑似症患者
39034	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39035	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39036	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39037	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39038	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39039	30代	女性	尼崎市	軽症	3.11	疑似症患者
39040	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39041	50代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39042	50代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39043	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39044	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39045	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39046	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39047	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39048	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39049	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39050	70代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39051	80代	男性	尼崎市	中等症	3.14	—
39052	50代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39053	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39054	30代	男性	尼崎市	無症状	3.15	—
39055	20代	女性	神戸市	無症状	3.15	—
39056	60代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39057	50代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
39058	40代	女性	尼崎市	軽症	3.9	—
39059	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39060	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39061	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39062	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
39063	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39064	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39065	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39066	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39067	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39068	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39069	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39070	80代	男性	尼崎市	中等症	3.14	—
39071	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39072	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39073	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39074	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39075	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39076	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39077	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39078	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39079	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39080	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39081	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39082	40代	男性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
39083	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み