

令和4年3月17日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(39084~39383例目)

新たに300（8）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分289（8）人、本市以外発表分11（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分289(8)人、本市以外発表分11(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39084	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	大阪府発表済み
39085	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39086	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39087	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39088	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39089	60代	男性	尼崎市	無症状	3.15	—
39090	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39091	70代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39092	70代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39093	50代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39094	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39095	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39096	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39097	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39098	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39099	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39100	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39101	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39102	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39103	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39104	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39105	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39106	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39107	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39108	60代	女性	大阪市	無症状	3.15	—
39109	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39110	80代	女性	尼崎市	中等症	3.15	—
39111	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39112	70代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39113	80代	女性	尼崎市	中等症	3.15	—
39114	80代	女性	尼崎市	中等症	3.15	—
39115	80代	女性	尼崎市	中等症	3.15	—
39116	80代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39117	80代	男性	尼崎市	中等症	3.15	—
39118	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	3.15	—
39119	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39120	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39121	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39122	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39123	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39124	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39125	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39126	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39127	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39128	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39129	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39130	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39131	60代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39132	50代	女性	尼崎市	無症状	3.15	—
39133	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39134	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39135	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39136	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39137	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39138	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39139	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39140	10代	男性	尼崎市	無症状	3.15	—
39141	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	3.15	—
39142	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39143	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39144	40代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
39145	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39146	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39147	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39148	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39149	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39150	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39151	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39152	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39153	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39154	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39155	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39156	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39157	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39158	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39159	20代	女性	大阪市	軽症	3.15	—
39160	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39161	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39162	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39163	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39164	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39165	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39166	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39167	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39168	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39169	20代	男性	尼崎市	無症状	3.15	—
39170	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39171	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39172	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39173	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39174	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39175	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39176	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39177	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39178	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39179	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39180	10代	女性	尼崎市	無症状	3.15	—
39181	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39182	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39183	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39184	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39185	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39186	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39187	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39188	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39189	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39190	30代	女性	尼崎市	無症状	3.15	—
39191	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39192	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39193	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39194	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39195	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39196	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39197	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39198	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39199	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39200	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39201	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39202	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39203	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39204	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39205	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39206	70代	女性	尼崎市	無症状	3.14	—
39207	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39208	80代	男性	尼崎市	軽症	3.14	—
39209	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39210	60代	女性	尼崎市	中等症	3.16	—
39211	50代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39212	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39213	50代	男性	尼崎市	軽症	3.11	—
39214	30代	女性	尼崎市	中等症	3.16	—
39215	50代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39216	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39217	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39218	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39219	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39220	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39221	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39222	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39223	30代	男性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39224	20代	男性	尼崎市	軽症	3.15	疑似症患者
39225	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	3.14	—
39226	70代	男性	尼崎市	中等症	3.15	—
39227	80代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39228	70代	男性	尼崎市	中等症	3.15	—
39229	70代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39230	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39231	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39232	60代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39233	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39234	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39235	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39236	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39237	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39238	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39239	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39240	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39241	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39242	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39243	30代	女性	尼崎市	無症状	3.15	東京都発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39244	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39245	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39246	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39247	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39248	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39249	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39250	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39251	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39252	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39253	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39254	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39255	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39256	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39257	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39258	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39259	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39260	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39261	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39262	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39263	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39264	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39265	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39266	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39267	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39268	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39269	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39270	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39271	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39272	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39273	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39274	80代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39275	80代	男性	尼崎市	中等症	3.15	—
39276	80代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39277	50代	男性	尼崎市	無症状	3.15	—
39278	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	大阪府発表済み
39279	30代	女性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
39280	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39281	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39282	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39283	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39284	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39285	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39286	40代	女性	尼崎市	無症状	3.16	—
39287	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39288	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39289	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39290	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39291	10代	男性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
39292	20代	女性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
39293	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
39294	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
39295	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39296	50代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39297	80代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39298	50代	女性	尼崎市	軽症	3.14	—
39299	70代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39300	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39301	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39302	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39303	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39304	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39305	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39306	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39307	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39308	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39309	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39310	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39311	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39312	10代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39313	20代	女性	大阪市	無症状	3.16	—
39314	80代	男性	吹田市	軽症	3.16	—
39315	30代	男性	吹田市	無症状	3.16	—
39316	20代	男性	大阪市	軽症	3.16	—
39317	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39318	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39319	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39320	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39321	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39322	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39323	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39324	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39325	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39326	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39327	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39328	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39329	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39330	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39331	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39332	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39333	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39334	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39335	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39336	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39337	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39338	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39339	40代	女性	神戸市	軽症	3.16	—
39340	80代	女性	尼崎市	無症状	3.16	—
39341	70代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39342	80代	男性	尼崎市	中等症	3.16	—
39343	60代	女性	尼崎市	無症状	3.15	—
39344	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39345	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39346	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.14	大阪府発表済み
39347	10代	男性	尼崎市	無症状	3.16	奈良県発表済み
39348	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39349	20代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39350	40代	男性	尼崎市	無症状	3.12	大阪府発表済み
39351	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39352	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39353	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39354	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39355	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39356	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39357	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39358	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39359	80代	男性	尼崎市	無症状	3.16	—
39360	80代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39361	70代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39362	60代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39363	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39364	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39365	50代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39366	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39367	60代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39368	50代	女性	尼崎市	無症状	3.16	—
39369	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39370	50代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39371	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39372	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39373	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39374	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39375	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39376	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39377	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39378	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39379	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39380	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39381	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39382	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39383	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—