

令和4年3月18日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(39384~39596例目)

新たに213（10）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分207（10）人、本市以外発表分6（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分207(10)人、本市以外発表分6(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39384	70代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39385	80代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39386	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.16	—
39387	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39388	80代	男性	尼崎市	中等症	3.16	—
39389	70代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39390	60代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39391	60代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39392	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39393	60代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39394	50代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39395	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39396	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39397	60代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39398	50代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39399	60代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39400	20代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39401	60代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39402	50代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39403	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39404	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39405	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39406	40代	男性	尼崎市	軽症	3.15	—
39407	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39408	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39409	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39410	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39411	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39412	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39413	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39414	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39415	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39416	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39417	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39418	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39419	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39420	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39421	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39422	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39423	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39424	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39425	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39426	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39427	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39428	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39429	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39430	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39431	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39432	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39433	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39434	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39435	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39436	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39437	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39438	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39439	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39440	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39441	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39442	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39443	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39444	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39445	30代	女性	尼崎市	無症状	3.16	—
39446	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39447	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39448	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39449	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39450	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39451	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39452	40代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39453	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39454	40代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39455	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39456	40代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39457	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39458	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39459	40代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39460	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39461	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39462	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39463	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39464	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39465	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39466	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39467	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39468	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39469	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39470	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39471	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39472	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39473	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39474	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39475	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39476	30代	男性	奈良市	軽症	3.17	—
39477	20代	男性	大阪市	軽症	3.16	—
39478	70代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39479	50代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39480	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39481	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39482	10代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39483	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39484	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39485	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39486	20代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39487	40代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39488	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39489	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39490	10代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39491	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39492	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39493	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39494	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39495	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.16	疑似症患者
39496	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39497	50代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39498	50代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39499	50代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39500	40代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39501	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39502	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39503	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39504	20代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39505	50代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39506	70代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39507	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39508	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39509	50代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39510	50代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39511	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	大阪府発表済み
39512	20代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39513	30代	女性	尼崎市	軽症	3.15	—
39514	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39515	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	—
39516	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39517	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39518	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39519	40代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39520	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39521	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39522	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39523	40代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39524	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	3.17	—
39525	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	3.17	—
39526	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39527	70代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39528	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39529	60代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39530	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39531	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39532	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39533	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39534	40代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39535	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39536	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39537	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39538	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	疑似症患者
39539	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39540	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39541	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39542	40代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39543	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
39544	20代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39545	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39546	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39547	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39548	10代	女性	豊中市	軽症	3.17	—
39549	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39550	40代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39551	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39552	40代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39553	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39554	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	疑似症患者
39555	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	疑似症患者
39556	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	疑似症患者
39557	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	疑似症患者
39558	70代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39559	60代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39560	90歳以上	男性	尼崎市	中等症	3.17	—
39561	60代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39562	80代	女性	尼崎市	無症状	3.17	—
39563	70代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39564	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39565	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39566	30代	男性	尼崎市	軽症	3.16	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39567	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	東京都発表済み
39568	20代	女性	尼崎市	軽症	3.16	大阪府発表済み
39569	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	大阪府発表済み
39570	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39571	50代	女性	尼崎市	軽症	3.17	兵庫県発表済み
39572	50代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39573	40代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39574	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39575	30代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39576	10代	女性	尼崎市	軽症	3.16	—
39577	20代	男性	大阪市	軽症	3.16	—
39578	70代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39579	50代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39580	50代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39581	40代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39582	50代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39583	50代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39584	60代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39585	20代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39586	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39587	20代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39588	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39589	30代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
39590	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39591	10代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39592	10代	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
39593	40代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39594	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39595	30代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—
39596	40代	女性	尼崎市	軽症	3.17	—