

令和4年3月23日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(40173~40390例目)

新たに218(9)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分213(9)人、本市以外発表分5(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分213(9)人、本市以外発表分5(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40173	10歳 未満	男性	芦屋市	軽症	3.20	—
40174	60代	女性	尼崎市	軽症	3.21	—
40175	80代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40176	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40177	60代	男性	尼崎市	無症状	3.21	大阪府発表済み
40178	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.21	—
40179	30代	男性	尼崎市	軽症	3.21	—
40180	40代	男性	尼崎市	軽症	3.21	—
40181	20代	男性	尼崎市	軽症	3.21	—
40182	30代	女性	尼崎市	軽症	3.19	—
40183	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.21	—
40184	30代	男性	尼崎市	軽症	3.19	—
40185	20代	女性	尼崎市	中等症	3.19	—
40186	30代	女性	尼崎市	軽症	3.21	—
40187	10代	男性	尼崎市	軽症	3.21	—
40188	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40189	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40190	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40191	20代	女性	尼崎市	軽症	3.21	神戸市発表済み
40192	30代	男性	尼崎市	無症状	3.21	大阪府発表済み
40193	50代	男性	尼崎市	中等症	3.21	—
40194	80代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40195	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.21	疑似症患者
40196	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40197	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40198	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40199	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40200	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40201	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40202	40代	女性	尼崎市	無症状	3.22	—
40203	10代	男性	尼崎市	軽症	3.19	—
40204	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40205	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40206	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40207	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40208	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40209	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40210	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40211	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40212	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40213	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40214	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40215	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40216	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40217	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40218	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40219	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40220	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40221	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40222	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40223	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40224	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40225	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40226	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40227	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40228	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40229	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40230	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40231	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40232	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40233	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40234	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.19	—
40235	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.19	—
40236	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.19	—
40237	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.19	—
40238	20代	女性	尼崎市	軽症	3.19	—
40239	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40240	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40241	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.19	—
40242	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40243	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40244	60代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40245	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40246	60代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40247	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40248	70代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40249	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40250	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40251	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40252	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40253	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40254	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40255	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40256	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40257	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40258	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40259	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40260	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40261	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40262	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40263	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40264	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40265	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40266	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40267	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40268	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40269	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.21	—
40270	30代	女性	尼崎市	軽症	3.21	—
40271	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40272	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40273	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40274	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40275	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40276	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40277	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40278	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40279	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40280	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40281	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40282	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40283	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40284	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40285	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40286	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40287	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40288	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40289	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40290	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40291	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40292	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40293	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40294	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40295	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40296	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40297	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40298	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40299	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40300	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40301	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40302	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40303	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40304	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40305	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40306	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40307	20代	男性	尼崎市	無症状	3.21	大阪府発表済み
40308	30代	女性	尼崎市	軽症	3.21	大阪府発表済み
40309	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40310	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40311	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40312	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40313	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40314	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40315	40代	女性	神戸市	軽症	3.22	—
40316	20代	女性	大阪市	軽症	3.22	—
40317	20代	男性	大阪市	軽症	3.22	—
40318	60代	女性	尼崎市	無症状	3.11	—
40319	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40320	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40321	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40322	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40323	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40324	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40325	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40326	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40327	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40328	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40329	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40330	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40331	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40332	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40333	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40334	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40335	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40336	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40337	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40338	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40339	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40340	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40341	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40342	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40343	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40344	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40345	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40346	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40347	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40348	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40349	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40350	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40351	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40352	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40353	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40354	30代	女性	尼崎市	軽症	3.2	—
40355	50代	男性	尼崎市	中等症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40356	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40357	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40358	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40359	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40360	40代	女性	尼崎市	軽症	1.27	—
40361	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40362	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40363	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40364	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40365	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40366	10代	男性	豊中市	軽症	3.22	—
40367	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40368	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40369	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40370	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40371	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40372	70代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40373	70代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40374	70代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40375	70代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40376	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40377	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40378	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40379	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40380	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40381	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40382	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40383	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40384	40代	女性	尼崎市	無症状	3.22	—
40385	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40386	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40387	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40388	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40389	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40390	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—