

令和4年3月24日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(40391~40664例目)

新たに274 (17) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分271 (17) 人、本市以外発表分3 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分271(17)人、本市以外発表分3(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40391	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40392	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40393	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40394	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40395	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40396	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40397	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40398	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40399	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40400	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40401	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.22	—
40402	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	3.22	—
40403	80代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40404	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40405	70代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40406	80代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40407	70代	男性	尼崎市	中等症	3.22	—
40408	60代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40409	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	兵庫県発表済み
40410	60代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40411	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40412	60代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40413	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40414	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40415	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40416	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40417	60代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40418	50代	男性	尼崎市	無症状	3.22	大阪府発表済み
40419	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40420	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40421	60代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40422	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40423	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40424	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40425	50代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40426	70代	男性	豊中市	軽症	3.22	—
40427	20代	女性	豊中市	軽症	3.23	—
40428	50代	女性	豊中市	軽症	3.22	—
40429	20代	女性	神戸市	無症状	3.22	—
40430	60代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40431	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40432	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40433	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40434	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40435	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40436	30代	女性	尼崎市	無症状	3.22	—
40437	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40438	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40439	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40440	20代	男性	尼崎市	軽症	3.21	—
40441	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40442	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40443	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40444	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40445	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40446	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40447	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40448	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40449	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40450	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40451	40代	女性	尼崎市	無症状	3.22	—
40452	40代	男性	尼崎市	無症状	3.22	—
40453	40代	男性	尼崎市	無症状	3.21	大阪府発表済み
40454	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40455	70代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40456	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40457	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40458	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40459	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40460	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40461	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40462	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40463	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40464	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40465	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40466	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40467	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40468	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40469	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40470	10代	女性	福知山市	軽症	3.22	—
40471	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40472	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40473	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40474	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40475	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40476	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40477	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40478	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40479	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40480	70代	男性	尼崎市	無症状	3.22	—
40481	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40482	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40483	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40484	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40485	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40486	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40487	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40488	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40489	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40490	20代	男性	尼崎市	軽症	3.18	—
40491	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40492	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40493	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40494	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40495	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40496	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40497	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40498	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40499	40代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40500	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40501	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40502	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40503	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40504	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40505	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40506	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40507	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40508	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40509	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40510	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40511	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40512	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40513	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40514	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40515	10代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40516	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40517	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40518	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40519	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40520	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40521	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40522	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40523	20代	男性	尼崎市	無症状	3.22	—
40524	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40525	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40526	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40527	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40528	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40529	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40530	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40531	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40532	40代	女性	尼崎市	無症状	3.22	—
40533	30代	男性	尼崎市	無症状	3.22	—
40534	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40535	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40536	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40537	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40538	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40539	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40540	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40541	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40542	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40543	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40544	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40545	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40546	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40547	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40548	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40549	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40550	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40551	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40552	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40553	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40554	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40555	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40556	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40557	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40558	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40559	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40560	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40561	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40562	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40563	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40564	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40565	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40566	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40567	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40568	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40569	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40570	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40571	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40572	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40573	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40574	30代	男性	尼崎市	軽症	2.15	疑似症患者
40575	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40576	30代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40577	40代	女性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40578	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.22	疑似症患者
40579	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40580	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
40581	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.17	—
40582	20代	女性	神戸市	軽症	3.23	—
40583	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40584	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40585	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40586	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40587	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40588	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40589	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40590	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40591	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40592	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40593	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40594	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40595	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40596	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40597	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40598	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40599	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40600	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40601	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40602	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40603	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40604	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40605	50代	男性	尼崎市	中等症	3.23	—
40606	10代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40607	50代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40608	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40609	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40610	30代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40611	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40612	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40613	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40614	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40615	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40616	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40617	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40618	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40619	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40620	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40621	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40622	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	—
40623	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40624	80代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40625	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40626	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40627	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40628	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40629	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40630	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40631	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40632	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40633	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40634	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40635	40代	男性	尼崎市	無症状	3.23	—
40636	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40637	10代	男性	尼崎市	無症状	3.23	—
40638	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40639	70代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40640	60代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40641	50代	男性	尼崎市	無症状	3.23	—
40642	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40643	70代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40644	60代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40645	50代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40646	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40647	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40648	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40649	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40650	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40651	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40652	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40653	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40654	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40655	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40656	70代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40657	80代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40658	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40659	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40660	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40661	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40662	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40663	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40664	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—