

令和4年3月25日	
所 属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(40665～40879例目)

新たに215（7）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分203（7）人、本市以外発表分12（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分203(7)人、本市以外発表分12(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40665	70代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40666	50代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40667	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40668	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40669	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40670	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40671	60代	女性	尼崎市	軽症	3.23	大阪府発表済み
40672	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	大阪府発表済み
40673	60代	男性	尼崎市	軽症	3.23	宮城県発表済み
40674	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40675	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40676	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40677	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40678	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40679	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40680	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40681	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40682	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40683	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40684	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40685	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40686	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40687	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40688	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40689	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40690	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40691	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40692	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40693	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40694	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40695	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40696	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40697	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40698	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40699	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40700	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40701	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40702	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40703	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40704	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40705	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40706	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	大阪府発表済み
40707	20代	女性	尼崎市	軽症	1.24	神戸市発表済み
40708	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40709	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40710	40代	女性	尼崎市	軽症	3.21	大阪府発表済み
40711	20代	女性	尼崎市	軽症	3.22	大阪府発表済み
40712	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40713	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40714	60代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40715	60代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40716	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40717	50代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40718	50代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40719	20代	男性	尼崎市	軽症	3.21	大阪府発表済み
40720	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	茨城県発表済み
40721	40代	女性	尼崎市	軽症	3.21	大阪府発表済み
40722	20代	男性	尼崎市	軽症	3.22	—
40723	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40724	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40725	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40726	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40727	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40728	20代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40729	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40730	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40731	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40732	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40733	10代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40734	30代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40735	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40736	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40737	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40738	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40739	10代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40740	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.8	—
40741	50代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40742	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40743	50代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40744	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40745	30代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40746	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40747	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40748	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40749	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40750	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40751	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40752	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40753	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40754	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40755	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40756	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40757	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40758	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40759	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40760	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40761	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40762	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40763	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40764	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40765	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40766	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40767	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40768	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40769	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40770	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40771	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40772	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40773	10代	男性	尼崎市	軽症	2.16	—
40774	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40775	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40776	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40777	30代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40778	50代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40779	60代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40780	30代	女性	大阪市	軽症	3.23	—
40781	60代	女性	伊丹市	無症状	3.23	—
40782	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40783	30代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
40784	10代	女性	尼崎市	軽症	2.28	—
40785	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
40786	40代	女性	尼崎市	軽症	2.25	—
40787	30代	女性	尼崎市	軽症	2.14	—
40788	30代	男性	尼崎市	軽症	2.14	—
40789	40代	女性	尼崎市	軽症	1.24	—
40790	40代	男性	尼崎市	軽症	1.24	—
40791	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40792	10代	女性	尼崎市	軽症	3.23	疑似症患者
40793	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	疑似症患者
40794	10代	男性	尼崎市	軽症	3.24	疑似症患者
40795	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	疑似症患者
40796	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	疑似症患者
40797	10代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40798	50代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40799	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	3.23	—
40800	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40801	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
40802	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40803	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40804	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40805	30代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40806	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40807	10代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40808	50代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40809	50代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40810	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40811	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40812	10代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40813	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40814	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40815	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40816	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40817	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40818	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40819	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40820	30代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40821	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40822	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40823	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40824	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40825	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40826	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40827	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40828	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40829	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40830	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40831	20代	女性	尼崎市	無症状	1.20	大阪府発表済み
40832	80代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40833	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40834	70代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40835	80代	男性	尼崎市	中等症	3.24	—
40836	20代	女性	大阪市	軽症	3.24	—
40837	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	3.24	—
40838	80代	男性	尼崎市	無症状	3.24	—
40839	60代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40840	20代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40841	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40842	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40843	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40844	30代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40845	30代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40846	20代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
40847	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40848	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40849	10代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40850	70代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40851	70代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40852	50代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40853	60代	男性	尼崎市	無症状	3.24	神戸市発表済み
40854	50代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40855	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40856	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40857	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40858	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40859	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40860	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40861	40代	女性	尼崎市	軽症	3.23	—
40862	40代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40863	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40864	30代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40865	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40866	20代	女性	尼崎市	無症状	3.24	—
40867	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40868	10代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40869	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40870	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
40871	10代	女性	大阪市	軽症	3.24	—
40872	60代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40873	50代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40874	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40875	50代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40876	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40877	40代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
40878	20代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
40879	50代	女性	尼崎市	調査中	3.24	—