

令和4年3月29日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(41284~41460例目)

新たに177（10）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分173（10）人、本市以外発表分4（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分173(10)人、本市以外発表分4(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41284	70代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41285	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.26	—
41286	20代	女性	尼崎市	軽症	3.26	—
41287	50代	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41288	50代	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41289	60代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41290	20代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41291	30代	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41292	10代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41293	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41294	10代	男性	尼崎市	軽症	3.25	—
41295	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41296	40代	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41297	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41298	40代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41299	30代	女性	尼崎市	軽症	3.27	疑似症患者
41300	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.27	疑似症患者
41301	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41302	10代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41303	10代	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41304	40代	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41305	30代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41306	40代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41307	20代	女性	尼崎市	軽症	3.27	—
41308	30代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41309	20代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41310	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41311	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41312	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41313	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41314	40代	男性	尼崎市	軽症	3.26	—
41315	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41316	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41317	10代	女性	尼崎市	軽症	3.26	—
41318	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41319	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41320	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41321	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41322	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41323	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41324	60代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41325	70代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41326	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41327	10歳 未満	男性	大阪市	軽症	3.28	—
41328	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41329	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	3.28	—
41330	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41331	30代	男性	尼崎市	無症状	3.28	—
41332	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41333	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.25	—
41334	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41335	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41336	60代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41337	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41338	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41339	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41340	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41341	20代	男性	大阪市	軽症	3.28	—
41342	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41343	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41344	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41345	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41346	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41347	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41348	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41349	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41350	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41351	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41352	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41353	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41354	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41355	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41356	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41357	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41358	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41359	70代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41360	60代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41361	50代	男性	尼崎市	無症状	3.28	—
41362	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41363	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41364	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41365	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41366	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41367	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41368	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41369	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41370	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41371	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41372	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	3.28	—
41373	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41374	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41375	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41376	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41377	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41378	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41379	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41380	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41381	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41382	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41383	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41384	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41385	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41386	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41387	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41388	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41389	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41390	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41391	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41392	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41393	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41394	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41395	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41396	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41397	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41398	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41399	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41400	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41401	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41402	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41403	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41404	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41405	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41406	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41407	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41408	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41409	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41410	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41411	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41412	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41413	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41414	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41415	60代	女性	尼崎市	無症状	3.28	—
41416	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41417	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41418	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41419	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41420	20代	女性	神戸市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41421	80代	女性	尼崎市	中等症	3.28	—
41422	50代	男性	尼崎市	無症状	3.28	—
41423	60代	男性	尼崎市	軽症	3.24	—
41424	60代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41425	50代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41426	20代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41427	30代	女性	尼崎市	軽症	3.24	—
41428	20代	男性	尼崎市	無症状	3.27	大阪府発表済み
41429	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41430	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	3.27	東京都発表済み
41431	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.27	大阪府発表済み
41432	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41433	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41434	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41435	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41436	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41437	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41438	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41439	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41440	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.27	疑似症患者
41441	10代	女性	尼崎市	軽症	3.27	疑似症患者
41442	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41443	70代	女性	尼崎市	中等症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41444	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41445	40代	男性	尼崎市	軽症	3.23	—
41446	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41447	10代	男性	尼崎市	軽症	3.27	大阪府発表済み
41448	70代	男性	尼崎市	軽症	3.27	—
41449	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41450	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41451	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41452	40代	男性	尼崎市	軽症	2.8	—
41453	10代	男性	尼崎市	軽症	2.1	—
41454	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41455	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41456	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41457	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41458	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41459	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41460	50代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—