

令和4年3月30日	
所属	感染症対策担当
所属長	田原 正規
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(41461~41703例目)

新たに243 (9) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分239 (9) 人、本市以外発表分4 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分239(9)人、本市以外発表分4(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41461	70代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41462	70代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41463	70代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41464	70代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41465	80代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41466	70代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41467	70代	男性	尼崎市	中等症	3.29	—
41468	60代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41469	60代	女性	尼崎市	無症状	3.28	—
41470	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41471	50代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41472	50代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41473	50代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41474	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41475	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41476	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41477	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41478	70代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41479	50代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41480	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41481	60代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41482	60代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41483	50代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41484	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41485	50代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41486	50代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41487	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41488	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41489	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41490	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41491	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41492	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41493	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41494	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41495	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41496	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41497	10代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41498	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41499	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41500	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41501	30代	男性	大阪市	軽症	3.28	—
41502	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41503	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41504	50代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41505	70代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41506	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41507	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41508	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41509	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41510	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41511	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41512	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41513	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41514	30代	男性	尼崎市	無症状	3.28	—
41515	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	3.28	—
41516	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41517	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41518	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41519	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41520	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41521	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41522	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41523	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41524	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41525	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41526	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41527	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41528	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41529	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41530	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41531	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41532	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41533	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41534	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41535	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41536	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41537	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41538	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41539	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41540	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41541	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41542	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41543	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41544	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41545	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41546	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41547	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41548	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41549	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41550	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41551	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41552	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41553	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41554	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41555	30代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41556	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41557	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41558	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41559	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41560	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41561	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41562	30代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41563	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41564	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41565	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41566	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41567	20代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41568	20代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41569	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41570	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41571	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41572	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41573	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	3.29	—
41574	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41575	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41576	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41577	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41578	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41579	20代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41580	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	3.26	—
41581	50代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41582	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41583	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41584	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41585	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41586	30代	女性	尼崎市	無症状	3.29	—
41587	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41588	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41589	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41590	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41591	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41592	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41593	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41594	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41595	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41596	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41597	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41598	20代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41599	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41600	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41601	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41602	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41603	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41604	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41605	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41606	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41607	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41608	20代	男性	神戸市	軽症	3.28	—
41609	40代	男性	箕面市	軽症	3.28	—
41610	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41611	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41612	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41613	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	疑似症患者
41614	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	疑似症患者
41615	50代	男性	尼崎市	無症状	3.28	東京都発表済み
41616	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41617	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41618	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41619	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41620	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41621	20代	男性	尼崎市	軽症	3.28	大阪府発表済み
41622	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	大阪府発表済み
41623	30代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41624	30代	男性	尼崎市	無症状	3.28	—
41625	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41626	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41627	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41628	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41629	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41630	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41631	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41632	40代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41633	30代	男性	尼崎市	軽症	3.28	—
41634	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41635	20代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41636	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41637	40代	男性	尼崎市	無症状	3.29	—
41638	50代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41639	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41640	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41641	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41642	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41643	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41644	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41645	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41646	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41647	20代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41648	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41649	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41650	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41651	20代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41652	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41653	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41654	10代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41655	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41656	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	疑似症患者
41657	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	疑似症患者
41658	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	疑似症患者
41659	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	疑似症患者
41660	50代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41661	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41662	30代	男性	尼崎市	軽症	1.27	大阪府発表済み
41663	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41664	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41665	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41666	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41667	40代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41668	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41669	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41670	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41671	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41672	30代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41673	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41674	70代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41675	50代	男性	尼崎市	軽症	1.29	—
41676	50代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41677	50代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41678	40代	男性	箕面市	無症状	3.29	—
41679	30代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41680	20代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41681	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41682	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41683	40代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41684	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41685	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41686	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41687	10代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41688	30代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41689	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41690	10代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41691	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41692	40代	女性	尼崎市	軽症	3.28	—
41693	40代	女性	尼崎市	無症状	3.29	—
41694	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41695	70代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41696	40代	男性	尼崎市	無症状	3.29	—
41697	60代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41698	30代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41699	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41700	20代	男性	尼崎市	軽症	3.29	—
41701	30代	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41702	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.29	—
41703	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.29	—