

令和4年4月1日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(41858~42024例目)

新たに167 (9) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分162 (9) 人、本市以外発表分5 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分162(9)人、本市以外発表分5(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41858	70代	女性	尼崎市	無症状	3.30	—
41859	60代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41860	50代	男性	尼崎市	無症状	3.30	—
41861	50代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41862	50代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41863	50代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41864	10代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41865	40代	女性	尼崎市	無症状	3.30	—
41866	30代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41867	30代	男性	尼崎市	軽症	1.18	—
41868	10代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41869	30代	女性	尼崎市	無症状	3.30	—
41870	30代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41871	40代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41872	10代	男性	尼崎市	中等症	3.30	—
41873	30代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41874	30代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41875	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41876	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41877	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41878	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41879	10代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41880	10代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41881	10代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41882	30代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41883	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41884	40代	男性	尼崎市	無症状	3.30	—
41885	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	3.30	—
41886	20代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41887	20代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41888	10代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41889	30代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41890	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41891	40代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41892	30代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41893	20代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41894	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41895	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41896	40代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41897	10代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41898	20代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41899	40代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41900	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41901	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41902	10代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
41903	10代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41904	30代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41905	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41906	30代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41907	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41908	30代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41909	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41910	10代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41911	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41912	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41913	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41914	10代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41915	40代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41916	20代	男性	尼崎市	無症状	3.30	—
41917	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	大阪府発表済み
41918	40代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41919	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41920	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41921	10代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41922	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41923	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41924	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41925	40代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41926	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41927	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41928	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41929	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41930	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41931	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41932	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41933	20代	女性	高槻市	軽症	3.30	—
41934	20代	女性	豊中市	軽症	3.30	—
41935	50代	女性	神戸市	軽症	3.30	—
41936	40代	女性	尼崎市	軽症	3.30	疑似症患者
41937	10代	男性	尼崎市	軽症	3.30	疑似症患者
41938	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.30	疑似症患者
41939	10代	男性	尼崎市	軽症	3.30	疑似症患者
41940	40代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41941	50代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41942	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41943	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41944	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41945	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41946	20代	女性	尼崎市	軽症	3.30	—
41947	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41948	10代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41949	40代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41950	40代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41951	80代	女性	尼崎市	無症状	3.31	—
41952	10代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41953	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41954	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41955	10代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41956	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	疑似症患者
41957	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.31	疑似症患者
41958	60代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41959	50代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41960	10代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41961	10代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41962	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41963	10代	男性	尼崎市	軽症	3.31	疑似症患者
41964	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.31	疑似症患者
41965	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	疑似症患者
41966	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41967	80代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41968	70代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41969	30代	男性	尼崎市	軽症	3.30	—
41970	60代	女性	尼崎市	無症状	3.31	—
41971	50代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41972	50代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41973	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41974	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41975	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41976	20代	男性	尼崎市	軽症	3.30	大阪府発表済み
41977	40代	女性	尼崎市	軽症	3.30	神戸市発表済み
41978	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	東京都発表済み
41979	20代	女性	大阪市	軽症	3.31	—
41980	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41981	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41982	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41983	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41984	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41985	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41986	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41987	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41988	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41989	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41990	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41991	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41992	20代	女性	尼崎市	無症状	3.31	—
41993	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
41994	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
41995	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41996	20代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41997	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41998	60代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
41999	60代	男性	尼崎市	無症状	3.31	—
42000	50代	女性	尼崎市	軽症	2.10	—
42001	20代	女性	尼崎市	無症状	1.19	大阪府発表済み
42002	20代	女性	大阪市	軽症	3.31	—
42003	50代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42004	70代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42005	50代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42006	60代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42007	50代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42008	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42009	30代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42010	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42011	10代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42012	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42013	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42014	20代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42015	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42016	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42017	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
42018	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42019	40代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42020	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42021	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42022	30代	女性	尼崎市	軽症	3.31	—
42023	40代	男性	尼崎市	軽症	3.31	—
42024	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	3.31	—