

令和4年4月9日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(43293~43467例目)

新たに175 (3) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分166 (3) 人、本市以外発表分9 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分166(3)人、本市以外発表分9(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43293	70代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43294	70代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43295	80代	女性	尼崎市	軽症	4.5	—
43296	70代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43297	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43298	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43299	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43300	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43301	50代	男性	尼崎市	軽症	4.6	神戸市発表済み
43302	60代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43303	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43304	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43305	20代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43306	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43307	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43308	50代	男性	尼崎市	無症状	4.7	—
43309	60代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43310	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43311	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43312	60代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43313	60代	女性	尼崎市	無症状	4.7	—
43314	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43315	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.7	神奈川県発表済み
43316	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43317	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43318	20代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43319	40代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43320	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	大阪府発表済み
43321	20代	女性	尼崎市	軽症	4.6	神戸市発表済み
43322	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	東京都発表済み
43323	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43324	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	4.7	—
43325	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	神戸市発表済み
43326	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43327	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43328	20代	男性	尼崎市	無症状	4.7	—
43329	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43330	20代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43331	10代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43332	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43333	40代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43334	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43335	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43336	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43337	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43338	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43339	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43340	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43341	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43342	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43343	30代	男性	尼崎市	軽症	4.6	—
43344	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43345	20代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43346	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43347	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43348	20代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43349	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43350	10代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43351	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43352	40代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43353	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43354	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43355	10代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43356	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43357	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43358	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43359	40代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43360	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43361	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43362	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43363	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43364	50代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43365	60代	男性	尼崎市	軽症	4.5	—
43366	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43367	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43368	50代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43369	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43370	10代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43371	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43372	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43373	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43374	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43375	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43376	10代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43377	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43378	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43379	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43380	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43381	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43382	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43383	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43384	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43385	40代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43386	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43387	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43388	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43389	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43390	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43391	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43392	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43393	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43394	20代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43395	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43396	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43397	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43398	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43399	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43400	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43401	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43402	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43403	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43404	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43405	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43406	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43407	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43408	10代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43409	20代	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43410	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43411	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43412	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	疑似症患者
43413	20代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43414	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43415	50代	女性	神戸市	軽症	4.8	—
43416	70代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43417	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43418	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43419	20代	男性	尼崎市	無症状	4.5	滋賀県発表済み
43420	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43421	30代	女性	尼崎市	軽症	4.6	疑似症患者
43422	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43423	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43424	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43425	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43426	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43427	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43428	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43429	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43430	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43431	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43432	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43433	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43434	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	4.8	—
43435	70代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43436	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43437	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43438	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43439	40代	男性	尼崎市	無症状	4.8	—
43440	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43441	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43442	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43443	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43444	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43445	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43446	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43447	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43448	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43449	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	疑似症患者
43450	30代	男性	大阪市	軽症	4.8	—
43451	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43452	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43453	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43454	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43455	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43456	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43457	70代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43458	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	東京都発表済み
43459	30代	女性	尼崎市	軽症	4.7	大阪府発表済み
43460	40代	女性	尼崎市	軽症	4.7	—
43461	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43462	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43463	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43464	60代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43465	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43466	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.7	—
43467	20代	女性	尼崎市	無症状	2.7	—