

令和4年4月10日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3015

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(43468~43706例目)

新たに239 (8) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( ) 内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分229 (8) 人、本市以外発表分10 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分229(8)人、本市以外発表分10(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43468	60代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43469	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43470	70代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43471	70代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43472	80代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43473	80代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43474	70代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43475	70代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43476	70代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43477	80代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43478	50代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43479	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43480	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43481	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43482	60代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43483	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43484	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43485	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43486	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43487	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	疑似症患者
43488	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43489	60代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43490	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43491	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43492	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43493	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43494	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43495	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43496	40代	女性	尼崎市	軽症	4.5	—
43497	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43498	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43499	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43500	10代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43501	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43502	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43503	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43504	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43505	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43506	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43507	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43508	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43509	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43510	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43511	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43512	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43513	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43514	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43515	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43516	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43517	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43518	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43519	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43520	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43521	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43522	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43523	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43524	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43525	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43526	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43527	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43528	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43529	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43530	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43531	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43532	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43533	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43534	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43535	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43536	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43537	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43538	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43539	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43540	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43541	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43542	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43543	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43544	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43545	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43546	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43547	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43548	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43549	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43550	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43551	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43552	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43553	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43554	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43555	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43556	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43557	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43558	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43559	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43560	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43561	30代	女性	尼崎市	無症状	4.8	—
43562	30代	男性	尼崎市	無症状	4.8	—
43563	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43564	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43565	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43566	80代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43567	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43568	50代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43569	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43570	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43571	50代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43572	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43573	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43574	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43575	30代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43576	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43577	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43578	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43579	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43580	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43581	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43582	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43583	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43584	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43585	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43586	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43587	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43588	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43589	30代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43590	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43591	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43592	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43593	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43594	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43595	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43596	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43597	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	疑似症患者
43598	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	疑似症患者
43599	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	疑似症患者
43600	40代	男性	尼崎市	軽症	4.8	疑似症患者
43601	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43602	40代	女性	岸和田市	軽症	4.8	—
43603	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43604	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43605	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43606	10代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43607	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43608	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43609	40代	女性	尼崎市	中等症	4.9	—
43610	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43611	50代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43612	60代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43613	70代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43614	50代	男性	尼崎市	軽症	4.8	大阪府発表済み
43615	60代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43616	50代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43617	50代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43618	60代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43619	50代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43620	70代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43621	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43622	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43623	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43624	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43625	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43626	20代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43627	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43628	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43629	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43630	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43631	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43632	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43633	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43634	40代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43635	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43636	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43637	10代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43638	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43639	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43640	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43641	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43642	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43643	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43644	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43645	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	大阪府発表済み
43646	20代	女性	尼崎市	軽症	4.8	大阪府発表済み
43647	20代	男性	尼崎市	無症状	4.7	東京都発表済み
43648	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43649	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43650	30代	男性	尼崎市	軽症	4.7	大阪府発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43651	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43652	30代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43653	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43654	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43655	30代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43656	30代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43657	10代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43658	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43659	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43660	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43661	50代	女性	尼崎市	中等症	4.9	—
43662	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43663	10代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43664	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43665	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43666	10代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43667	10代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43668	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43669	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43670	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43671	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43672	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43673	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
43674	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43675	10代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43676	40代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43677	10代	男性	尼崎市	軽症	4.8	—
43678	10代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43679	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43680	10代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43681	30代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43682	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43683	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43684	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43685	10代	男性	尼崎市	軽症	4.9	疑似症患者
43686	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	疑似症患者
43687	50代	女性	尼崎市	軽症	4.9	疑似症患者
43688	20代	女性	大阪市	軽症	4.8	—
43689	40代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43690	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.8	—
43691	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43692	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43693	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43694	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43695	40代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43696	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
43697	40代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43698	20代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43699	20代	男性	尼崎市	軽症	4.9	—
43700	30代	女性	尼崎市	軽症	4.9	—
43701	10代	女性	尼崎市	軽症	4.8	大阪府発表済み
43702	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	4.8	大阪府発表済み
43703	40代	女性	尼崎市	軽症	4.8	大阪府発表済み
43704	60代	男性	尼崎市	無症状	4.9	神戸市発表済み
43705	20代	女性	尼崎市	無症状	4.8	大阪府発表済み
43706	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	4.9	—