

令和4年5月8日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(47499~47753例目)

新たに255（2）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分252（2）人、本市以外発表分3（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分252(2)人、本市以外発表分3(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47499	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47500	70代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47501	80代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47502	80代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47503	80代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47504	80代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47505	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47506	70代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47507	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47508	50代	女性	尼崎市	軽症	5.5	—
47509	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47510	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47511	50代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47512	60代	女性	尼崎市	軽症	5.5	—
47513	60代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47514	20代	男性	尼崎市	軽症	1.31	—
47515	40代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—
47516	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47517	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47518	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47519	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47520	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47521	20代	女性	尼崎市	軽症	5.5	—
47522	80代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47523	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47524	50代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47525	10代	女性	尼崎市	軽症	5.5	—
47526	20代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—
47527	20代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—
47528	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47529	10代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47530	10代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47531	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47532	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47533	10代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47534	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47535	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47536	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47537	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47538	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47539	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	大阪府発表済み
47540	10代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—
47541	20代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—
47542	30代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—
47543	20代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
47544	20代	男性	尼崎市	無症状	5.5	—
47545	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47546	60代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47547	60代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47548	70代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47549	60代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47550	80代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47551	70代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47552	50代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47553	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47554	60代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47555	50代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47556	60代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47557	50代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47558	50代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47559	60代	男性	尼崎市	軽症	5.3	—
47560	50代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47561	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47562	50代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47563	50代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47564	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47565	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47566	30代	男性	尼崎市	軽症	5.4	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47567	10代	男性	尼崎市	軽症	5.4	—
47568	10代	男性	尼崎市	軽症	5.4	—
47569	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47570	70代	女性	尼崎市	中等症	5.7	—
47571	80代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47572	50代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47573	50代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47574	50代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47575	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47576	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47577	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47578	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47579	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47580	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47581	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47582	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47583	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47584	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47585	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47586	10代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47587	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47588	10代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47589	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47590	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47591	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47592	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47593	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47594	10代	男性	尼崎市	中等症	5.6	—
47595	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47596	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47597	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47598	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47599	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47600	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47601	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47602	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47603	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47604	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47605	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47606	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47607	30代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47608	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47609	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47610	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47611	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47612	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47613	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47614	10代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47615	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47616	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47617	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47618	10代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47619	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47620	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47621	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47622	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47623	20代	男性	尼崎市	軽症	5.5	—
47624	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47625	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47626	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47627	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47628	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47629	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47630	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47631	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47632	10代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47633	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47634	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47635	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
47636	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47637	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47638	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47639	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47640	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47641	10代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47642	70代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47643	80代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47644	50代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47645	50代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47646	50代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47647	50代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47648	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47649	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47650	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47651	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47652	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47653	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47654	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47655	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47656	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47657	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47658	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47659	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47660	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47661	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47662	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47663	40代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47664	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47665	10代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47666	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47667	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47668	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47669	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47670	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47671	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47672	40代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47673	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47674	10代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47675	20代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47676	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47677	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47678	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47679	30代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47680	30代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47681	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47682	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47683	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47684	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47685	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47686	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47687	10代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47688	30代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47689	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47690	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47691	30代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47692	30代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47693	40代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47694	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47695	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47696	10歳 未満	女性	尼崎市	中等症	5.7	—
47697	30代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47698	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47699	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47700	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47701	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47702	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47703	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47704	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47705	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47706	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.6	神戸市発表済み
47707	10代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47708	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	—
47709	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47710	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47711	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47712	30代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47713	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47714	30代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47715	30代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47716	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47717	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47718	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47719	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47720	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47721	30代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47722	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47723	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47724	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47725	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47726	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47727	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
47728	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47729	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47730	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47731	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47732	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47733	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47734	30代	女性	尼崎市	軽症	5.6	神戸市発表済み
47735	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47736	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47737	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	5.7	—
47738	40代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47739	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47740	10代	男性	尼崎市	軽症	5.7	疑似症患者
47741	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.7	疑似症患者
47742	20代	女性	神戸市	軽症	5.6	—
47743	20代	男性	尼崎市	軽症	5.7	—
47744	20代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47745	20代	女性	大阪市	軽症	5.7	—
47746	30代	男性	大阪市	軽症	5.6	—
47747	20代	男性	高槻市	軽症	5.6	—
47748	50代	女性	大阪市	軽症	5.6	—
47749	20代	男性	尼崎市	軽症	5.6	—
47750	70代	男性	尼崎市	中等症	5.7	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
47751	30代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47752	40代	女性	尼崎市	軽症	5.7	—
47753	30代	女性	尼崎市	無症状	5.6	—