

令和4年5月13日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(48356~48530例目)

新たに175 (7) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( ) 内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分174 (7) 人、本市以外発表分1 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分174(7)人、本市以外発表分1(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
48356	80代	女性	尼崎市	中等症	5.12	—
48357	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48358	80代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48359	70代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48360	70代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48361	60代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48362	30代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48363	70代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48364	60代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48365	70代	女性	尼崎市	無症状	5.11	—
48366	30代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48367	60代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48368	60代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48369	30代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48370	50代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48371	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48372	50代	男性	尼崎市	無症状	5.11	—
48373	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48374	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48375	10代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48376	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48377	40代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48378	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48379	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48380	60代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48381	40代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48382	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48383	10代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48384	30代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48385	30代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48386	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48387	30代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48388	30代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48389	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.11	疑似症患者
48390	40代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48391	40代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48392	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48393	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48394	30代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48395	40代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48396	30代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48397	10代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48398	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48399	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48400	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48401	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48402	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48403	40代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48404	10代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48405	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48406	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48407	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48408	40代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48409	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48410	30代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48411	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48412	40代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48413	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48414	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48415	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48416	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48417	30代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48418	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48419	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48420	10代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48421	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48422	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48423	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48424	10代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48425	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48426	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48427	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48428	50代	女性	尼崎市	無症状	5.11	—
48429	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48430	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48431	60代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48432	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48433	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48434	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48435	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48436	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48437	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48438	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48439	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48440	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48441	50代	男性	尼崎市	中等症	5.11	—
48442	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48443	30代	男性	尼崎市	中等症	5.12	—
48444	80代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48445	40代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48446	40代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48447	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48448	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48449	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48450	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48451	40代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48452	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48453	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48454	20代	女性	神戸市	軽症	5.11	—
48455	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48456	40代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48457	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.11	疑似症患者
48458	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.10	疑似症患者
48459	50代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48460	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	5.11	—
48461	60代	女性	尼崎市	無症状	5.11	—
48462	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48463	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48464	80代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48465	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48466	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48467	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48468	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48469	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.12	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48470	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48471	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48472	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48473	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48474	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	4.28	—
48475	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48476	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48477	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48478	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48479	70代	男性	尼崎市	軽症	5.11	大阪府発表済み
48480	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48481	40代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48482	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48483	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48484	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48485	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48486	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48487	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48488	10代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48489	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48490	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48491	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48492	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
48493	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48494	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48495	70代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48496	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48497	10代	女性	尼崎市	軽症	5.11	疑似症患者
48498	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48499	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48500	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48501	30代	女性	尼崎市	軽症	5.9	—
48502	40代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48503	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48504	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48505	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
48506	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48507	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48508	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48509	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48510	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48511	60代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48512	50代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48513	50代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48514	50代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48515	50代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
48516	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48517	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48518	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48519	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48520	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48521	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48522	80代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48523	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48524	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48525	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48526	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48527	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48528	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48529	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48530	50代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—