

令和4年5月18日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(49069～49246例目)

新たに178（4）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分176（4）人、本市以外発表分2（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。  
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします  
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします  
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします  
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分176(4)人、本市以外発表分2(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
49069	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49070	70代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49071	80代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49072	80代	女性	尼崎市	中等症	5.14	—
49073	60代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49074	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49075	50代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49076	50代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49077	50代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49078	50代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49079	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49080	50代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49081	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49082	50代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49083	50代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49084	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49085	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49086	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49087	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49088	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49089	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49090	30代	男性	尼崎市	無症状	5.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
49091	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49092	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49093	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49094	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49095	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49096	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49097	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49098	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49099	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49100	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49101	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49102	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49103	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49104	10代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49105	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49106	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49107	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49108	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49109	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49110	10代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49111	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49112	10代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49113	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49114	10代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49115	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49116	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49117	10代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49118	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49119	70代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49120	50代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49121	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49122	50代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49123	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
49124	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
49125	20代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49126	10代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49127	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49128	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49129	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49130	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49131	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49132	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49133	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49134	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49135	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49136	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
49137	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49138	10代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49139	20代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49140	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49141	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49142	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49143	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49144	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49145	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49146	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49147	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49148	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49149	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49150	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49151	20代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49152	10代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49153	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49154	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49155	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49156	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49157	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49158	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49159	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
49160	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49161	20代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49162	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49163	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49164	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	疑似症患者
49165	50代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49166	50代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49167	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49168	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49169	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49170	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49171	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49172	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49173	20代	女性	尼崎市	軽症	5.15	大阪府発表済み
49174	50代	男性	豊中市	軽症	5.17	—
49175	40代	女性	豊中市	軽症	5.17	—
49176	20代	男性	豊中市	軽症	5.16	—
49177	50代	男性	尼崎市	無症状	5.17	—
49178	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49179	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49180	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49181	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49182	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
49183	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49184	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49185	50代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49186	50代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49187	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	1.22	—
49188	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49189	50代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49190	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49191	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49192	50代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49193	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49194	70代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49195	50代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49196	60代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49197	50代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49198	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49199	50代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49200	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49201	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49202	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49203	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49204	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49205	40代	男性	尼崎市	中等症	5.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49206	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49207	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49208	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49209	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49210	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49211	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49212	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49213	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49214	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49215	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49216	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49217	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49218	20代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49219	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49220	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	疑似症患者
49221	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	疑似症患者
49222	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49223	70代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49224	50代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49225	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49226	20代	男性	豊中市	軽症	5.17	—
49227	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49228	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
49229	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49230	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49231	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49232	60代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49233	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	大阪府発表済み
49234	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49235	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49236	30代	男性	大阪市	軽症	5.17	—
49237	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49238	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49239	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49240	20代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49241	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49242	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49243	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
49244	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49245	20代	女性	尼崎市	軽症	5.11	—
49246	70代	女性	尼崎市	軽症	5.17	疑似症患者