

令和4年5月19日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(49247~49417例目)

新たに171 (3) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( ) 内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分167 (3) 人、本市以外発表分4 (0) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。  
また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします  
※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします  
※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします  
※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分167(3)人、本市以外発表分4(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49247	70代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49248	50代	女性	尼崎市	軽症	5.16	神戸市発表済み
49249	70代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49250	80代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49251	80代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49252	70代	女性	尼崎市	無症状	5.18	—
49253	70代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49254	60代	男性	大阪市	軽症	5.17	—
49255	50代	女性	尼崎市	無症状	5.16	大阪府発表済み
49256	50代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49257	60代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49258	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49259	60代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49260	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49261	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49262	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49263	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49264	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49265	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49266	10代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49267	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49268	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
49269	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49270	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49271	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49272	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49273	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49274	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49275	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49276	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49277	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49278	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49279	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49280	70代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49281	50代	女性	尼崎市	軽症	5.14	—
49282	50代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49283	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49284	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49285	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49286	60代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49287	60代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49288	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49289	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49290	50代	男性	尼崎市	無症状	5.17	—
49291	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49292	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49293	60代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49294	70代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49295	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49296	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49297	10歳 未満	男性	尼崎市	中等症	5.17	—
49298	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49299	10代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49300	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49301	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49302	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49303	40代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49304	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49305	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49306	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49307	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49308	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49309	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49310	40代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49311	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49312	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49313	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49314	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49315	10代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49316	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49317	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49318	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49319	50代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49320	10代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49321	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49322	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49323	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49324	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49325	20代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49326	10代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49327	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49328	40代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49329	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49330	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49331	40代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49332	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49333	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49334	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49335	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49336	10代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49337	40代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49338	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49339	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49340	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	疑似症患者
49341	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	疑似症患者
49342	30代	女性	尼崎市	軽症	5.17	疑似症患者
49343	30代	男性	川口市	軽症	5.18	—
49344	10代	男性	豊中市	軽症	5.17	—
49345	10代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49346	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49347	10代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49348	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49349	80代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49350	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49351	60代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49352	50代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49353	60代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49354	40代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49355	30代	男性	尼崎市	軽症	5.16	—
49356	40代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49357	30代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49358	40代	女性	尼崎市	無症状	5.16	—
49359	20代	女性	尼崎市	軽症	5.16	—
49360	20代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49361	20代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49362	60代	女性	大阪市	軽症	5.16	—
49363	80代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49364	50代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49365	50代	女性	尼崎市	無症状	5.18	—
49366	60代	女性	尼崎市	軽症	5.18	大阪府発表済み
49367	10代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49368	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49369	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49370	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49371	20代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49372	30代	男性	尼崎市	軽症	5.17	—
49373	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49374	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49375	40代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49376	40代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49377	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49378	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49379	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49380	50代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49381	50代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49382	50代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49383	40代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49384	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49385	30代	男性	神戸市	無症状	5.18	—
49386	70代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49387	20代	男性	尼崎市	軽症	5.17	神戸市発表済み
49388	50代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49389	50代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49390	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49391	10代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49392	20代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49393	50代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49394	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49395	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49396	20代	女性	尼崎市	軽症	5.17	—
49397	10代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49398	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49399	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49400	20代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49401	70代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49402	50代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49403	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49404	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49405	40代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49406	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
49407	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49408	40代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49409	10代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49410	20代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49411	50代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49412	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49413	40代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49414	30代	女性	尼崎市	軽症	5.18	—
49415	30代	男性	尼崎市	軽症	5.18	—
49416	60代	女性	大阪市	軽症	5.18	—
49417	20代	女性	尼崎市	軽症	5.10	—