

令和4年7月7日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(53345～53580例目)

新たに236（8）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分232（8）人、本市以外発表分4（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分232(8)人、本市以外発表分4(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53345	80代	女性	尼崎市	無症状	7.5	—
53346	70代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53347	70代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53348	70代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53349	80代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53350	60代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53351	60代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53352	60代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53353	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53354	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53355	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53356	60代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53357	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53358	50代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53359	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53360	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53361	10代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53362	50代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53363	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53364	60代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53365	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53366	50代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53367	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53368	60代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53369	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53370	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53371	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53372	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53373	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53374	50代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53375	50代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53376	40代	女性	尼崎市	無症状	7.5	—
53377	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53378	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	大阪府発表済み
53379	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53380	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53381	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	疑似症患者
53382	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53383	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53384	10代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53385	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53386	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53387	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53388	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53389	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53390	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53391	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53392	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53393	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53394	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53395	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53396	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53397	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53398	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53399	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53400	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53401	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53402	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53403	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53404	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53405	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53406	10代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53407	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53408	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53409	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53410	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53411	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53412	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53413	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53414	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53415	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53416	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53417	10代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53418	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53419	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53420	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53421	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53422	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53423	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	疑似症患者
53424	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	疑似症患者
53425	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53426	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53427	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53428	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53429	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53430	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53431	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53432	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53433	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53434	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53435	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53436	10代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53437	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53438	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53439	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53440	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53441	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53442	10代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53443	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53444	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53445	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53446	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53447	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53448	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53449	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53450	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53451	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53452	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53453	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53454	10代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53455	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53456	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53457	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53458	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53459	70代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53460	60代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53461	70代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53462	60代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53463	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53464	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53465	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53466	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53467	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53468	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53469	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53470	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53471	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53472	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53473	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53474	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53475	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53476	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53477	30代	女性	尼崎市	軽症	7.5	疑似症患者
53478	20代	男性	大阪市	軽症	7.5	—
53479	50代	男性	大阪市	無症状	7.5	—
53480	50代	男性	豊中市	軽症	7.5	—
53481	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53482	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53483	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53484	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53485	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53486	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53487	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53488	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53489	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53490	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53491	80代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53492	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53493	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53494	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53495	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53496	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53497	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53498	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53499	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53500	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53501	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53502	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53503	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53504	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53505	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53506	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53507	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53508	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53509	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53510	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53511	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53512	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53513	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53514	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53515	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53516	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53517	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53518	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53519	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53520	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53521	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53522	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53523	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53524	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53525	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53526	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53527	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53528	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53529	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53530	70代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53531	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53532	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53533	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53534	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53535	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53536	40代	男性	尼崎市	軽症	7.5	神戸市発表済み
53537	30代	男性	尼崎市	軽症	7.5	大阪府発表済み
53538	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	疑似症患者
53539	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	疑似症患者
53540	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53541	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53542	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53543	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53544	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53545	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53546	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	疑似症患者
53547	20代	女性	尼崎市	軽症	7.5	大阪府発表済み
53548	10代	男性	尼崎市	軽症	7.4	—
53549	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53550	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53551	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53552	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53553	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53554	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53555	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53556	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53557	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53558	30代	男性	神戸市	軽症	7.6	—
53559	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53560	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53561	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53562	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.6	疑似症患者
53563	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53564	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53565	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53566	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53567	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53568	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53569	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53570	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53571	20代	男性	大阪市	軽症	7.6	—
53572	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53573	70代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53574	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53575	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53576	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53577	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53578	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53579	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53580	70代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—