

令和4年7月8日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(53581~53827例目)

新たに247(2)人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。  
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( )内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分238(2)人、本市以外発表分9(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以上

## 尼崎市発表分238(2)人、本市以外発表分9(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53581	70代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53582	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53583	60代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53584	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53585	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53586	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53587	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53588	70代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53589	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53590	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53591	60代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53592	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53593	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53594	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53595	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53596	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53597	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53598	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53599	70代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53600	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53601	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53602	50代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53603	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53604	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53605	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53606	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53607	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53608	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53609	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53610	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53611	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53612	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53613	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53614	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53615	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53616	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53617	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53618	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53619	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53620	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53621	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53622	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53623	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53624	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53625	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53626	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53627	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53628	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53629	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53630	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53631	70代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53632	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53633	60代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53634	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53635	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53636	50代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53637	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53638	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53639	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53640	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53641	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53642	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53643	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53644	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53645	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53646	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53647	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53648	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53649	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53650	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53651	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53652	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53653	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53654	20代	男性	尼崎市	軽症	7.4	—
53655	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53656	30代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53657	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53658	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53659	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53660	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53661	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53662	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53663	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53664	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53665	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53666	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53667	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53668	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53669	50代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53670	50代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53671	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53672	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53673	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53674	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53675	40代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53676	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53677	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53678	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53679	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53680	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53681	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53682	20代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53683	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53684	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53685	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53686	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53687	20代	女性	尼崎市	軽症	7.4	神戸市発表済み
53688	40代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53689	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53690	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53691	60代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53692	60代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53693	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53694	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53695	20代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53696	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53697	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53698	10代	女性	尼崎市	軽症	7.6	疑似症患者
53699	20代	女性	神戸市	軽症	7.7	—
53700	30代	男性	大東市	軽症	7.7	—
53701	20代	女性	大阪市	軽症	7.6	—
53702	40代	男性	大阪市	軽症	7.6	—
53703	20代	男性	明石市	軽症	7.6	—
53704	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53705	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53706	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53707	20代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53708	30代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53709	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53710	10代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53711	20代	男性	尼崎市	中等症	7.6	兵庫県発表済み
53712	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	大阪府発表済み
53713	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	大阪府発表済み
53714	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53715	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53716	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	大阪府発表済み
53717	60代	男性	尼崎市	軽症	7.6	大阪府発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
53718	40代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53719	30代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53720	30代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53721	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53722	10歳未満	男性	尼崎市	無症状	7.7	—
53723	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53724	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53725	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53726	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53727	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53728	70代	男性	尼崎市	中等症	7.7	—
53729	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53730	30代	女性	尼崎市	無症状	7.6	大阪府発表済み
53731	60代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53732	20代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53733	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53734	50代	女性	尼崎市	軽症	7.7	大阪府発表済み
53735	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53736	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53737	40代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53738	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53739	50代	男性	尼崎市	中等症	7.7	—
53740	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53741	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53742	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53743	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53744	50代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53745	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53746	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53747	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53748	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53749	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53750	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53751	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53752	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53753	10代	女性	尼崎市	中等症	7.7	—
53754	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53755	20代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53756	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53757	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53758	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53759	60代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53760	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53761	50代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53762	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53763	30代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53764	10代	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53765	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53766	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53767	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53768	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53769	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53770	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53771	40代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53772	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53773	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53774	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53775	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53776	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53777	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53778	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53779	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53780	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53781	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53782	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53783	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53784	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.6	—
53785	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53786	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53787	30代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53788	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53789	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53790	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53791	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.7	疑似症患者
53792	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53793	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53794	20代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53795	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53796	40代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53797	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53798	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53799	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53800	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53801	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53802	10代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53803	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53804	80代	男性	尼崎市	中等症	7.7	—
53805	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53806	20代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53807	50代	男性	尼崎市	無症状	7.7	福岡県発表済み
53808	80代	女性	尼崎市	軽症	7.5	—
53809	80代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
53810	60代	女性	尼崎市	無症状	7.6	—
53811	20代	女性	尼崎市	無症状	7.6	—
53812	40代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53813	60代	男性	尼崎市	無症状	7.7	—
53814	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53815	70代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53816	50代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53817	50代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53818	60代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53819	60代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53820	60代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53821	30代	男性	豊中市	軽症	7.7	—
53822	20代	男性	尼崎市	軽症	7.5	—
53823	30代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
53824	20代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53825	30代	女性	尼崎市	軽症	7.6	—
53826	30代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
53827	80代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—