

令和4年7月15日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(56186～56906例目)

新たに721（22）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分700（22）人、本市以外発表分21（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分700(22)人、本市以外発表分21(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56186	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56187	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56188	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56189	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56190	70代	男性	尼崎市	無症状	7.13	—
56191	80代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56192	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56193	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56194	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56195	60代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56196	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56197	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56198	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56199	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56200	60代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56201	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56202	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56203	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56204	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56205	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56206	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56207	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56208	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56209	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56210	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56211	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56212	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56213	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56214	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56215	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56216	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56217	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56218	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56219	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56220	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56221	20代	女性	尼崎市	無症状	7.13	—
56222	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	7.13	—
56223	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56224	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56225	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56226	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56227	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56228	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56229	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56230	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56231	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56232	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56233	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56234	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56235	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56236	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56237	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56238	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56239	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56240	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56241	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56242	60代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56243	50代	女性	尼崎市	無症状	7.11	—
56244	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56245	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56246	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56247	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56248	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56249	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56250	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56251	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56252	60代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56253	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56254	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56255	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56256	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56257	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56258	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56259	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56260	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56261	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56262	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56263	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56264	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56265	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56266	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56267	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56268	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56269	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56270	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56271	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56272	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56273	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56274	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56275	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56276	80代	女性	尼崎市	中等症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56277	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56278	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56279	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56280	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56281	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56282	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56283	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56284	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56285	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56286	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56287	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56288	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56289	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56290	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56291	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56292	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56293	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56294	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56295	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56296	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56297	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56298	20代	男性	大阪市	軽症	7.13	—
56299	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56300	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56301	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56302	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56303	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56304	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56305	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56306	60代	女性	大阪市	軽症	7.13	—
56307	20代	男性	神戸市	軽症	7.13	—
56308	60代	男性	豊中市	軽症	7.13	—
56309	50代	男性	神戸市	軽症	7.13	—
56310	30代	女性	神戸市	軽症	7.13	—
56311	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56312	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56313	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56314	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56315	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56316	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56317	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56318	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56319	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56320	70代	男性	尼崎市	無症状	7.13	大阪府発表済み
56321	10代	男性	尼崎市	軽症	7.12	—
56322	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56323	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56324	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	大阪府発表済み
56325	60代	男性	尼崎市	軽症	7.12	—
56326	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	7.13	—
56327	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56328	10代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56329	30代	男性	尼崎市	軽症	7.12	神戸市発表済み
56330	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56331	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56332	80代	男性	尼崎市	軽症	7.12	—
56333	80代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56334	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56335	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.12	—
56336	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.12	—
56337	30代	女性	豊中市	軽症	7.13	—
56338	10歳未満	女性	豊中市	軽症	7.13	—
56339	30代	男性	堺市	軽症	7.12	—
56340	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56341	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56342	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56343	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56344	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56345	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56346	20代	男性	大阪市	軽症	7.13	—
56347	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56348	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56349	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56350	30代	男性	尼崎市	無症状	7.13	—
56351	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56352	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56353	40代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56354	10代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56355	40代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56356	40代	女性	尼崎市	無症状	7.12	—
56357	10代	女性	尼崎市	軽症	7.11	—
56358	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.11	—
56359	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.11	—
56360	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56361	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56362	40代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56363	10代	男性	尼崎市	軽症	7.11	—
56364	40代	男性	尼崎市	軽症	7.12	—
56365	80代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56366	80代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56367	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56368	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56369	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56370	80代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56371	80代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56372	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56373	80代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56374	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56375	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56376	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56377	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56378	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56379	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56380	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56381	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56382	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56383	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56384	60代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56385	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56386	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56387	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56388	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56389	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56390	60代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56391	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56392	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56393	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56394	50代	男性	尼崎市	無症状	7.13	—
56395	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56396	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56397	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56398	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56399	40代	女性	尼崎市	軽症	7.11	—
56400	60代	女性	尼崎市	軽症	7.11	—
56401	20代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56402	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56403	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56404	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56405	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56406	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56407	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56408	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56409	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56410	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56411	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56412	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56413	50代	女性	堺市	軽症	7.13	—
56414	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56415	60代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56416	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56417	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56418	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56419	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56420	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56421	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56422	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56423	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56424	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56425	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56426	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56427	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56428	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56429	30代	女性	豊中市	軽症	7.13	—
56430	40代	男性	茨木市	軽症	7.13	—
56431	10歳未満	女性	神戸市	軽症	7.13	—
56432	50代	女性	大阪市	軽症	7.13	—
56433	30代	女性	大阪市	軽症	7.13	—
56434	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56435	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56436	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56437	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56438	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56439	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56440	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56441	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56442	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56443	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56444	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56445	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56446	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56447	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56448	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56449	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56450	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56451	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56452	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56453	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56454	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56455	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56456	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56457	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56458	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56459	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56460	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56461	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56462	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56463	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56464	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56465	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56466	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56467	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56468	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56469	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56470	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56471	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56472	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56473	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56474	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56475	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56476	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56477	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56478	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56479	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56480	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56481	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56482	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56483	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56484	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56485	80代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56486	70代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56487	80代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56488	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56489	80代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56490	80代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56491	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56492	80代	男性	尼崎市	中等症	7.14	—
56493	80代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56494	80代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56495	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56496	80代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56497	60代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56498	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56499	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56500	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56501	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56502	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56503	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56504	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56505	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56506	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56507	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56508	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56509	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56510	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56511	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56512	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56513	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56514	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56515	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56516	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56517	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56518	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56519	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56520	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56521	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56522	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56523	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56524	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56525	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56526	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56527	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56528	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56529	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56530	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56531	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56532	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56533	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56534	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56535	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56536	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56537	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56538	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56539	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56540	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56541	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56542	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56543	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56544	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56545	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56546	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56547	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56548	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56549	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56550	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56551	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56552	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56553	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56554	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56555	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56556	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56557	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56558	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56559	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56560	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56561	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56562	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56563	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56564	30代	女性	尼崎市	中等症	7.14	—
56565	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56566	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56567	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56568	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56569	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56570	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56571	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56572	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56573	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56574	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56575	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56576	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56577	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56578	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56579	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56580	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56581	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56582	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56583	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56584	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56585	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56586	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56587	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56588	30代	女性	尼崎市	無症状	7.13	—
56589	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56590	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56591	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56592	40代	女性	大阪市	軽症	7.13	—
56593	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56594	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56595	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56596	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56597	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56598	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56599	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56600	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56601	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56602	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56603	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56604	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	疑似症患者
56605	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	疑似症患者
56606	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	疑似症患者
56607	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	疑似症患者
56608	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56609	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56610	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56611	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56612	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56613	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56614	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56615	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56616	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56617	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56618	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56619	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56620	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56621	20代	女性	尼崎市	軽症	7.11	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56622	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56623	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56624	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56625	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56626	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56627	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56628	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56629	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56630	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56631	20代	男性	豊中市	軽症	7.13	—
56632	40代	男性	豊中市	軽症	7.14	—
56633	10歳 未満	男性	豊中市	軽症	7.13	—
56634	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	大阪府発表済み
56635	30代	女性	尼崎市	軽症	7.12	大阪府発表済み
56636	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	大阪府発表済み
56637	80代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56638	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56639	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56640	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	大阪府発表済み
56641	50代	男性	尼崎市	軽症	7.13	神戸市発表済み
56642	10代	女性	尼崎市	無症状	7.13	大阪府発表済み
56643	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	大阪府発表済み
56644	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56645	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56646	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56647	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56648	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56649	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56650	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56651	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56652	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56653	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56654	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56655	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56656	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56657	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56658	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56659	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56660	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56661	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56662	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56663	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56664	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56665	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56666	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56667	10代	男性	丹波篠山市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56668	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	7.11	大阪府発表済み
56669	50代	女性	大阪市	軽症	7.14	—
56670	70代	男性	尼崎市	中等症	7.14	—
56671	80代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56672	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56673	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56674	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56675	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56676	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56677	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56678	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56679	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56680	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56681	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56682	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56683	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56684	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56685	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56686	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56687	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56688	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56689	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56690	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56691	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56692	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56693	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56694	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56695	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56696	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56697	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56698	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56699	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56700	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56701	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56702	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56703	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56704	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56705	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56706	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56707	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56708	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56709	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56710	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56711	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56712	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56713	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56714	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56715	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56716	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56717	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56718	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56719	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56720	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56721	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56722	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56723	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56724	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56725	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56726	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56727	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56728	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56729	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56730	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56731	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56732	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56733	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56734	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56735	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56736	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56737	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56738	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56739	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56740	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56741	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56742	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56743	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56744	30代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56745	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56746	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56747	40代	男性	尼崎市	軽症	7.11	—
56748	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56749	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56750	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56751	30代	女性	尼崎市	無症状	7.12	大阪府発表済み
56752	60代	女性	尼崎市	無症状	7.14	—
56753	80代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56754	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56755	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56756	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56757	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56758	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	大阪府発表済み
56759	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56760	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56761	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	大阪府発表済み
56762	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	大阪府発表済み
56763	30代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56764	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56765	10代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56766	20代	男性	尼崎市	無症状	7.14	大阪府発表済み
56767	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56768	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56769	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56770	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56771	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56772	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56773	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56774	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56775	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56776	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56777	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56778	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56779	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56780	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56781	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56782	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56783	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56784	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56785	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56786	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56787	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56788	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56789	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56790	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56791	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56792	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56793	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56794	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56795	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56796	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56797	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56798	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56799	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56800	30代	男性	大阪市	軽症	7.13	—
56801	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	疑似症患者
56802	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	疑似症患者
56803	80代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56804	10歳 未満	男性	尼崎市	中等症	7.14	—
56805	70代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56806	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56807	80代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56808	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56809	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56810	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56811	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56812	40代	男性	豊中市	軽症	7.14	—
56813	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56814	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	疑似症患者
56815	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56816	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56817	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56818	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56819	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56820	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56821	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56822	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56823	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	神戸市発表済み
56824	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56825	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56826	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56827	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56828	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
56829	10歳未満	女性	豊中市	軽症	7.14	—
56830	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56831	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56832	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56833	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56834	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56835	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56836	60代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56837	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56838	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56839	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56840	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56841	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56842	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56843	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56844	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56845	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56846	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56847	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56848	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56849	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56850	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56851	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56852	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56853	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56854	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56855	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56856	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56857	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56858	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56859	80代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56860	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56861	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56862	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56863	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	神戸市発表済み
56864	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56865	10代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56866	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56867	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56868	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56869	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56870	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56871	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56872	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56873	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56874	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56875	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56876	40代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
56877	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56878	10代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
56879	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56880	10歳 未満	男性	豊中市	軽症	7.14	—
56881	20代	女性	豊中市	軽症	7.14	—
56882	30代	男性	豊中市	軽症	7.14	—
56883	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	大阪府発表済み
56884	20代	男性	尼崎市	軽症	7.13	神戸市発表済み
56885	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	神戸市発表済み
56886	50代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56887	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56888	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56889	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56890	60代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—
56891	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56892	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56893	10代	男性	尼崎市	軽症	7.11	—
56894	30代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56895	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56896	40代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56897	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.14	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
56898	60代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56899	20代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
56900	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56901	50代	男性	豊中市	軽症	7.14	—
56902	70代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56903	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56904	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56905	10代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
56906	20代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—