

令和4年7月18日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3015

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(58200~58682例目)

新たに483（12）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分465（12）人、本市以外発表分18（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分465(12)人、本市以外発表分18(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58200	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58201	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58202	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58203	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58204	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58205	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58206	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者
58207	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58208	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58209	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58210	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58211	70代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58212	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58213	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58214	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58215	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58216	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58217	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者
58218	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58219	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58220	60代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58221	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58222	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58223	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58224	70代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58225	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58226	80代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58227	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58228	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58229	80代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58230	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58231	80代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58232	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58233	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58234	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58235	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58236	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58237	80代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58238	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58239	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58240	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58241	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58242	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58243	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58244	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58245	80代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58246	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58247	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58248	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58249	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58250	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58251	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58252	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58253	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58254	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者
58255	90歳 以上	男性	尼崎市	中等症	7.17	—
58256	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58257	80代	男性	尼崎市	中等症	7.16	—
58258	60代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58259	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58260	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58261	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58262	60代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58263	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58264	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58265	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58266	60代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58267	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58268	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58269	70代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58270	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58271	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58272	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58273	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58274	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58275	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58276	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58277	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58278	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58279	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58280	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58281	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58282	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58283	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58284	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58285	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58286	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58287	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58288	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58289	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58290	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58291	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
58292	50代	男性	尼崎市	無症状	7.15	—
58293	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58294	80代	男性	尼崎市	中等症	7.17	—
58295	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58296	70代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58297	80代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58298	80代	女性	尼崎市	中等症	7.16	—
58299	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58300	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58301	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58302	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58303	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58304	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58305	60代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58306	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58307	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58308	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58309	50代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
58310	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58311	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58312	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58313	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58314	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58315	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58316	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58317	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.16	大阪府発表済み
58318	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	7.16	大阪府発表済み
58319	80代	女性	尼崎市	無症状	7.16	大阪府発表済み
58320	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.16	大阪府発表済み
58321	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	7.16	大阪府発表済み
58322	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	7.16	大阪府発表済み
58323	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.16	大阪府発表済み
58324	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.16	大阪府発表済み
58325	90歳以上	男性	尼崎市	無症状	7.16	大阪府発表済み
58326	80代	女性	尼崎市	無症状	7.16	大阪府発表済み
58327	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58328	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58329	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58330	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58331	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58332	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58333	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58334	50代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58335	50代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
58336	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58337	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58338	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58339	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58340	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者
58341	20代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
58342	10代	男性	尼崎市	無症状	7.16	—
58343	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58344	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	大阪府発表済み
58345	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58346	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58347	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58348	30代	男性	尼崎市	無症状	7.16	大阪府発表済み
58349	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58350	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58351	40代	男性	尼崎市	軽症	7.15	神戸市発表済み
58352	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58353	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58354	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	大阪府発表済み
58355	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58356	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58357	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58358	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58359	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58360	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58361	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58362	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者
58363	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58364	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58365	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58366	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58367	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58368	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58369	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58370	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58371	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58372	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58373	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58374	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58375	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58376	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58377	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58378	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58379	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58380	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58381	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58382	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58383	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58384	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58385	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58386	10代	女性	尼崎市	無症状	7.17	—
58387	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58388	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58389	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58390	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58391	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58392	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58393	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58394	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58395	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58396	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58397	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58398	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58399	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58400	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58401	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58402	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58403	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58404	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58405	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58406	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58407	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58408	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58409	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58410	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58411	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58412	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58413	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58414	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58415	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58416	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58417	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58418	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58419	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58420	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58421	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58422	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58423	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58424	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58425	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58426	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58427	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58428	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58429	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58430	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58431	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58432	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58433	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58434	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58435	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58436	80代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58437	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58438	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58439	90歳 以上	男性	尼崎市	中等症	7.17	—
58440	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58441	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58442	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58443	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58444	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58445	80代	女性	尼崎市	中等症	7.17	—
58446	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58447	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58448	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58449	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58450	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	兵庫県発表済み
58451	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58452	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58453	30代	女性	尼崎市	中等症	7.17	—
58454	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58455	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58456	40代	男性	尼崎市	中等症	7.17	—
58457	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58458	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58459	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58460	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58461	40代	女性	尼崎市	無症状	7.17	東京都発表済み
58462	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58463	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58464	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58465	60代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58466	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	神戸市発表済み
58467	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58468	70代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58469	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58470	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58471	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者
58472	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58473	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58474	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58475	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58476	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58477	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58478	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58479	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58480	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58481	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58482	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58483	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58484	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58485	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58486	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58487	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58488	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58489	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58490	20代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58491	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58492	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58493	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58494	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58495	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58496	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58497	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58498	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58499	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58500	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58501	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58502	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58503	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58504	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58505	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58506	30代	女性	香芝市	軽症	7.16	—
58507	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58508	50代	女性	大阪市	軽症	7.16	—
58509	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58510	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58511	60代	女性	神戸市	軽症	7.16	—
58512	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58513	30代	男性	守口市	軽症	7.16	—
58514	10歳未満	男性	豊中市	軽症	7.16	—
58515	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58516	20代	男性	神戸市	軽症	7.16	—
58517	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58518	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58519	30代	女性	豊中市	軽症	7.16	—
58520	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58521	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58522	40代	女性	豊中市	軽症	7.16	—
58523	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58524	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58525	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58526	30代	女性	豊中市	軽症	7.16	—
58527	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58528	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58529	60代	女性	吹田市	軽症	7.17	—
58530	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58531	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58532	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	疑似症患者
58533	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58534	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58535	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58536	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58537	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58538	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58539	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58540	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58541	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58542	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58543	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58544	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58545	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58546	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58547	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58548	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58549	40代	女性	尼崎市	無症状	7.17	—
58550	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58551	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58552	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58553	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58554	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58555	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58556	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58557	20代	男性	大阪市	軽症	7.17	—
58558	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58559	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58560	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58561	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58562	20代	男性	茨木市	軽症	7.17	—
58563	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58564	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58565	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58566	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58567	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58568	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58569	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58570	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58571	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58572	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58573	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58574	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58575	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58576	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58577	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58578	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58579	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58580	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	疑似症患者
58581	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	疑似症患者
58582	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	疑似症患者
58583	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58584	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58585	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58586	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58587	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58588	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58589	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58590	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58591	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58592	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58593	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58594	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58595	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58596	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58597	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58598	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58599	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58600	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58601	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58602	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58603	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58604	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58605	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58606	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58607	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58608	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58609	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58610	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58611	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58612	80代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58613	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58614	60代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58615	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58616	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58617	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58618	70代	男性	尼崎市	軽症	7.14	—
58619	30代	男性	尼崎市	無症状	7.17	—
58620	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58621	60代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58622	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58623	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	疑似症患者
58624	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58625	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58626	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58627	60代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58628	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58629	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58630	60代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58631	50代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58632	50代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58633	50代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58634	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58635	60代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58636	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58637	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58638	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58639	50代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58640	50代	女性	尼崎市	軽症	7.16	神戸市発表済み
58641	30代	女性	尼崎市	無症状	7.17	—
58642	80代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58643	70代	男性	尼崎市	無症状	7.17	—
58644	60代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58645	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58646	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58647	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58648	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58649	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58650	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58651	60代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58652	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58653	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58654	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58655	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58656	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58657	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58658	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58659	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58660	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58661	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58662	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58663	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58664	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58665	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58666	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58667	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58668	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58669	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58670	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58671	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58672	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58673	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58674	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58675	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58676	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58677	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58678	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58679	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58680	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58681	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58682	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—