

令和4年7月20日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(58793~59500例目)

新たに708(29)の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

()内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分702(29)人、本市以外発表分6(0)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以上

尼崎市発表分702(29)人、本市以外発表分6(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58793	50代	男性	尼崎市	無症状	7.18	—
58794	10代	男性	尼崎市	無症状	7.18	—
58795	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58796	60代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
58797	20代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58798	20代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58799	30代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58800	40代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58801	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58802	40代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58803	50代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58804	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58805	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58806	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58807	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58808	40代	男性	尼崎市	軽症	7.13	—
58809	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58810	80代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58811	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58812	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58813	60代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58814	50代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58815	60代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58816	50代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58817	50代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58818	50代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58819	50代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58820	60代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58821	50代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58822	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58823	20代	女性	枚方市	軽症	7.18	—
58824	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58825	10代	男性	大阪市	軽症	7.18	—
58826	80代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58827	40代	女性	大阪市	軽症	7.18	—
58828	70代	男性	神戸市	軽症	7.18	—
58829	40代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58830	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58831	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58832	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58833	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58834	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58835	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58836	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58837	40代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58838	10代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58839	20代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58840	30代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58841	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58842	20代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58843	60代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58844	40代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58845	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58846	40代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58847	40代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58848	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58849	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58850	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58851	10代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58852	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58853	30代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58854	30代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58855	20代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58856	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58857	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58858	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58859	30代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58860	30代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58861	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58862	10代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58863	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58864	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58865	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58866	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58867	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58868	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58869	70代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58870	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58871	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58872	40代	女性	尼崎市	軽症	7.11	—
58873	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58874	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58875	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58876	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58877	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58878	50代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—
58879	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58880	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58881	80代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
58882	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58883	70代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58884	60代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58885	80代	女性	尼崎市	中等症	7.19	—
58886	60代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
58887	10歳未満	男性	奈良市	軽症	7.19	—
58888	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58889	70代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58890	40代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
58891	20代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58892	20代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
58893	10代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
58894	50代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58895	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58896	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58897	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58898	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58899	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58900	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58901	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58902	70代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
58903	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58904	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58905	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58906	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58907	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58908	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58909	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58910	80代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58911	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58912	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58913	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58914	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58915	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58916	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58917	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58918	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58919	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58920	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58921	60代	男性	尼崎市	軽症	7.17	大阪府発表済み
58922	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58923	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58924	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58925	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58926	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58927	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58928	40代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
58929	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58930	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58931	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58932	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58933	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58934	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58935	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58936	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58937	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58938	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58939	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58940	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58941	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58942	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58943	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58944	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58945	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58946	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58947	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
58948	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58949	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58950	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
58951	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58952	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58953	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58954	10代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58955	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58956	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58957	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58958	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58959	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58960	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58961	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58962	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58963	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58964	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58965	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58966	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58967	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58968	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58969	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58970	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58971	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58972	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58973	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58974	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
58975	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
58976	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58977	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
58978	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58979	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
58980	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58981	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58982	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58983	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58984	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
58985	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58986	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
58987	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
58988	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
58989	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58990	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58991	40代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
58992	40代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58993	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58994	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58995	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
58996	10代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
58997	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
58998	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
58999	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59000	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59001	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59002	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59003	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59004	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59005	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59006	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59007	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59008	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59009	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59010	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59011	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59012	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59013	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59014	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59015	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59016	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59017	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59018	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
59019	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59020	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59021	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59022	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59023	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59024	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59025	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59026	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59027	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59028	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59029	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59030	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59031	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59032	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
59033	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59034	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59035	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59036	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59037	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59038	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59039	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59040	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59041	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
59042	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59043	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59044	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59045	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
59046	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59047	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59048	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59049	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59050	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59051	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59052	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
59053	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59054	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59055	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59056	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59057	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59058	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59059	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59060	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59061	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59062	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59063	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59064	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59065	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59066	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59067	50代	男性	尼崎市	無症状	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59068	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59069	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59070	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59071	70代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
59072	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59073	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
59074	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	大阪府発表済み
59075	40代	女性	尼崎市	軽症	7.18	大阪府発表済み
59076	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	大阪府発表済み
59077	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
59078	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
59079	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59080	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59081	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59082	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59083	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59084	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59085	50代	男性	尼崎市	軽症	7.18	大阪府発表済み
59086	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
59087	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59088	50代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59089	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59090	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59091	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59092	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59093	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59094	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59095	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59096	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59097	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59098	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59099	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59100	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59101	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59102	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59103	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59104	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59105	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59106	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59107	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59108	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59109	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59110	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59111	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59112	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59113	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59114	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59115	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59116	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59117	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59118	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59119	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59120	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59121	30代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
59122	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59123	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59124	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59125	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.19	—
59126	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59127	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59128	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59129	80代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
59130	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59131	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59132	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59133	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59134	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59135	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59136	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59137	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59138	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59139	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59140	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59141	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59142	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59143	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59144	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59145	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59146	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59147	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59148	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59149	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59150	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59151	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59152	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59153	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59154	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59155	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59156	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59157	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59158	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59159	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59160	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59161	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59162	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59163	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59164	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59165	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59166	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59167	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59168	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59169	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59170	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59171	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59172	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59173	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59174	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59175	80代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
59176	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59177	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59178	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59179	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59180	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59181	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59182	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59183	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59184	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59185	40代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59186	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59187	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59188	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59189	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59190	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59191	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59192	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59193	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59194	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59195	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59196	40代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59197	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59198	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59199	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59200	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59201	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59202	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59203	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
59204	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59205	20代	女性	尼崎市	軽症	7.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59206	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59207	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59208	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59209	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59210	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59211	70代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59212	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59213	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59214	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59215	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59216	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59217	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59218	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59219	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59220	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59221	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59222	50代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59223	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59224	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59225	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59226	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59227	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59228	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59229	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59230	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59231	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59232	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59233	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59234	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59235	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59236	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59237	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59238	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59239	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59240	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59241	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59242	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59243	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	7.19	—
59244	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59245	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59246	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59247	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59248	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59249	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59250	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59251	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59252	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59253	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59254	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59255	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59256	30代	男性	尼崎市	無症状	7.16	—
59257	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59258	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59259	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59260	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59261	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59262	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59263	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59264	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59265	40代	女性	尼崎市	中等症	7.19	—
59266	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59267	50代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
59268	60代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
59269	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59270	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59271	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59272	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59273	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59274	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59275	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59276	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59277	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59278	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59279	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59280	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59281	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59282	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59283	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59284	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59285	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59286	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59287	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59288	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59289	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59290	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59291	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59292	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59293	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59294	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59295	30代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59296	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59297	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59298	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59299	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59300	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59301	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59302	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59303	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59304	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59305	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59306	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59307	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59308	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59309	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59310	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59311	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59312	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59313	10代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59314	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59315	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59316	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59317	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59318	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59319	30代	男性	明石市	軽症	7.19	—
59320	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59321	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59322	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59323	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59324	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59325	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59326	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59327	40代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
59328	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59329	10歳未満	女性	大阪市	軽症	7.19	—
59330	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59331	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59332	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59333	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59334	30代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59335	20代	男性	大阪市	軽症	7.19	—
59336	40代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
59337	30代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
59338	40代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
59339	60代	女性	神戸市	軽症	7.19	—
59340	60代	男性	神戸市	軽症	7.19	—
59341	10代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
59342	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59343	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59344	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59345	20代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59346	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59347	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59348	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59349	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59350	80代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
59351	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59352	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59353	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59354	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59355	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59356	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59357	50代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
59358	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59359	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59360	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59361	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59362	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59363	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59364	80代	女性	尼崎市	中等症	7.19	—
59365	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59366	30代	女性	尼崎市	軽症	7.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59367	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59368	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59369	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59370	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59371	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59372	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59373	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59374	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59375	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59376	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59377	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59378	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59379	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59380	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59381	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59382	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59383	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59384	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59385	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59386	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59387	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59388	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59389	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59390	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59391	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59392	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59393	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59394	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59395	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59396	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59397	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59398	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59399	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59400	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59401	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59402	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59403	50代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
59404	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59405	20代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
59406	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59407	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59408	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59409	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59410	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59411	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59412	30代	男性	明石市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59413	60代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
59414	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59415	40代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
59416	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59417	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59418	20代	女性	枚方市	軽症	7.19	—
59419	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59420	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59421	10代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
59422	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59423	50代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
59424	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59425	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59426	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59427	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59428	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59429	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59430	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59431	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59432	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59433	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59434	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59435	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59436	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59437	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59438	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59439	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59440	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59441	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59442	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59443	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59444	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59445	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59446	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59447	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59448	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59449	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59450	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59451	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59452	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59453	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59454	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59455	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59456	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59457	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59458	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59459	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59460	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59461	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59462	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59463	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59464	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59465	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59466	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59467	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59468	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59469	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59470	90歳以上	女性	大阪市	軽症	7.19	—
59471	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59472	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59473	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59474	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59475	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59476	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59477	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59478	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59479	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59480	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59481	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59482	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59483	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59484	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59485	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59486	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59487	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59488	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59489	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59490	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59491	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59492	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59493	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59494	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59495	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59496	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59497	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59498	30代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
59499	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59500	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—