

令和4年7月23日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(61519~62575例目)

新たに1057 (36) 人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

() 内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分1020 (33) 人、本市以外発表分37 (3) 人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分1020(33)人、本市以外発表分37(3)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61519	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61520	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61521	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61522	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61523	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61524	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61525	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61526	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61527	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61528	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61529	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61530	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61531	20代	女性	守口市	軽症	7.20	—
61532	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61533	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61534	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61535	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61536	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61537	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61538	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61539	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
61540	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61541	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61542	20代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
61543	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61544	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61545	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61546	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61547	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61548	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61549	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61550	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61551	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61552	10歳未満	女性	豊中市	軽症	7.21	—
61553	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61554	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61555	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61556	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61557	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61558	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61559	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61560	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61561	20代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
61562	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61563	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61564	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61565	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61566	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61567	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61568	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61569	20代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
61570	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61571	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61572	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61573	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61574	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61575	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61576	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61577	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61578	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61579	40代	女性	豊中市	軽症	7.21	—
61580	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61581	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61582	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61583	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61584	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61585	40代	女性	豊中市	軽症	7.21	—
61586	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61587	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61588	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61589	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61590	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61591	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61592	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61593	40代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
61594	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61595	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61596	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61597	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61598	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61599	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61600	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61601	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61602	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61603	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61604	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61605	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61606	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61607	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61608	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61609	10歳未満	男性	豊中市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61610	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61611	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61612	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61613	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61614	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61615	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61616	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61617	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61618	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61619	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61620	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61621	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61622	10代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
61623	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61624	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61625	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61626	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61627	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61628	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61629	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み疑似症患者
61630	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61631	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61632	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61633	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61634	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61635	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61636	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61637	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61638	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61639	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61640	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61641	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61642	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61643	30代	男性	明石市	軽症	7.21	—
61644	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61645	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61646	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61647	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61648	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61649	50代	男性	尼崎市	無症状	7.20	大阪府発表済み
61650	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61651	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61652	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61653	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61654	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61655	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61656	10代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
61657	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61658	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61659	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61660	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61661	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61662	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61663	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61664	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61665	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
61666	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61667	20代	男性	大阪市	軽症	7.20	—
61668	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61669	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61670	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61671	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61672	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61673	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61674	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61675	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61676	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61677	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61678	50代	男性	豊中市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61679	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61680	10代	男性	尼崎市	無症状	7.21	—
61681	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61682	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61683	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61684	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61685	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61686	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61687	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61688	50代	男性	大阪市	中等症	7.21	—
61689	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61690	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61691	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61692	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61693	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61694	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61695	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61696	40代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
61697	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61698	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61699	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61700	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61701	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61702	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61703	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61704	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61705	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61706	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61707	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61708	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61709	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61710	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61711	30代	男性	豊中市	軽症	7.20	—
61712	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61713	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61714	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61715	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61716	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61717	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61718	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61719	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61720	40代	男性	摂津市	軽症	7.21	—
61721	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61722	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61723	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61724	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61725	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61726	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61727	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61728	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61729	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61730	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61731	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61732	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61733	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61734	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61735	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61736	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
61737	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61738	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61739	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61740	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61741	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61742	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61743	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61744	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61745	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61746	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61747	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61748	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
61749	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61750	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61751	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61752	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61753	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61754	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61755	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61756	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61757	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61758	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61759	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61760	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61761	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61762	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61763	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61764	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
61765	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61766	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61767	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61768	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61769	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61770	70代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61771	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61772	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61773	80代	男性	尼崎市	無症状	7.20	—
61774	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61775	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61776	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61777	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61778	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61779	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61780	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61781	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61782	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61783	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61784	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61785	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61786	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61787	80代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61788	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61789	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	7.20	—
61790	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61791	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61792	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61793	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61794	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61795	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61796	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61797	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61798	80代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61799	60代	男性	尼崎市	無症状	7.20	—
61800	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61801	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61802	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61803	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61804	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61805	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61806	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61807	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61808	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61809	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61810	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	神戸市発表済み
61811	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61812	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61813	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61814	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61815	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61816	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61817	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61818	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61819	70代	男性	尼崎市	無症状	7.20	—
61820	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61821	50代	女性	神戸市	軽症	7.19	—
61822	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61823	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61824	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61825	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61826	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61827	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61828	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61829	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61830	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61831	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61832	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61833	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61834	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
61835	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61836	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61837	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61838	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61839	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61840	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61841	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61842	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61843	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61844	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61845	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61846	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61847	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61848	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61849	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61850	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61851	50代	女性	岡山市	軽症	7.21	—
61852	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61853	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61854	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61855	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61856	60代	男性	尼崎市	中等症	7.21	—
61857	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61858	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61859	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61860	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61861	20代	女性	近江八幡市	軽症	7.21	—
61862	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61863	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61864	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61865	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61866	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61867	30代	女性	大阪市	無症状	7.21	—
61868	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61869	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
61870	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	神戸市発表済み
61871	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61872	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61873	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61874	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61875	80代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61876	30代	女性	尼崎市	軽症	7.15	疑似症患者
61877	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61878	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61879	60代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
61880	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61881	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61882	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61883	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61884	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61885	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61886	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61887	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61888	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61889	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61890	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61891	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	神戸市発表済み
61892	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61893	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61894	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	東京都発表済み
61895	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61896	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61897	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
61898	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61899	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61900	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61901	30代	女性	さいたま市	軽症	7.22	—
61902	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61903	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61904	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61905	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61906	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61907	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61908	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61909	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61910	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
61911	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61912	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61913	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61914	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61915	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61916	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61917	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61918	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61919	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61920	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61921	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61922	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61923	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61924	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61925	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61926	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61927	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み 疑似症患者
61928	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
61929	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61930	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61931	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61932	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61933	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61934	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61935	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61936	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
61937	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61938	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61939	30代	男性	尼崎市	軽症	7.15	大阪府発表済み
61940	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61941	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61942	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61943	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61944	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61945	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61946	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61947	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61948	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61949	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61950	30代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
61951	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	神戸市発表済み
61952	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61953	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61954	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61955	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61956	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61957	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61958	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61959	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61960	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	神戸市発表済み
61961	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61962	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61963	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61964	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61965	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61966	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61967	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61968	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
61969	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61970	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61971	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61972	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61973	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61974	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61975	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61976	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61977	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61978	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
61979	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61980	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61981	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61982	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61983	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61984	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61985	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
61986	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
61987	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61988	10代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
61989	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61990	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61991	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61992	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61993	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61994	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61995	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61996	10代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
61997	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61998	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61999	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62000	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62001	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62002	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62003	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62004	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62005	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62006	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62007	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62008	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62009	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62010	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62011	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62012	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62013	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62014	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62015	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62016	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62017	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62018	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62019	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62020	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
62021	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62022	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62023	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62024	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
62025	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62026	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62027	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62028	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62029	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62030	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62031	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62032	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62033	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62034	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
62035	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62036	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62037	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62038	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62039	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62040	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62041	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62042	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62043	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62044	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62045	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62046	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62047	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62048	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62049	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62050	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62051	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62052	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62053	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62054	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62055	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62056	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62057	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62058	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62059	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62060	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62061	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62062	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62063	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62064	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62065	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62066	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62067	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62068	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62069	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62070	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62071	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62072	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62073	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62074	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62075	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62076	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62077	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62078	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62079	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62080	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62081	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62082	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62083	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62084	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62085	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62086	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62087	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62088	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
62089	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62090	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62091	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62092	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62093	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62094	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62095	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62096	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62097	60代	男性	尼崎市	無症状	7.19	—
62098	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62099	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62100	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62101	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62102	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	大阪府発表済み
62103	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62104	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62105	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62106	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62107	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62108	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62109	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	神戸市発表済み
62110	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62111	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62112	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62113	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62114	70代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
62115	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62116	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62117	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62118	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62119	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62120	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62121	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62122	90歳以上	男性	尼崎市	中等症	7.21	—
62123	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62124	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62125	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62126	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62127	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62128	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62129	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62130	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62131	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62132	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62133	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62134	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62135	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62136	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62137	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62138	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62139	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62140	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62141	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62142	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62143	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62144	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62145	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62146	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62147	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62148	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62149	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62150	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62151	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62152	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62153	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	疑似症患者
62154	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62155	70代	男性	京都市	軽症	7.21	—
62156	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62157	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62158	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62159	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62160	70代	女性	尼崎市	中等症	7.21	—
62161	20代	女性	尼崎市	無症状	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62162	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62163	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62164	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62165	10代	男性	豊中市	軽症	7.21	—
62166	80代	男性	尼崎市	中等症	7.21	—
62167	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62168	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62169	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62170	80代	男性	尼崎市	中等症	7.21	—
62171	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62172	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62173	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62174	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62175	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62176	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62177	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62178	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62179	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62180	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62181	20代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
62182	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62183	50代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62184	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62185	40代	男性	神戸市	軽症	7.21	—
62186	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62187	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62188	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62189	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62190	10代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
62191	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62192	50代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62193	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62194	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62195	10歳未満	男性	大阪市	軽症	7.21	—
62196	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62197	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62198	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62199	50代	男性	豊中市	軽症	7.21	—
62200	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62201	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62202	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62203	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62204	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62205	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62206	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62207	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62208	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62209	70代	男性	尼崎市	中等症	7.21	—
62210	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62211	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62212	30代	女性	豊中市	軽症	7.21	—
62213	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62214	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62215	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62216	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62217	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62218	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62219	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62220	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62221	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62222	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62223	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62224	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62225	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62226	70代	女性	京都市	軽症	7.21	—
62227	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62228	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62229	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62230	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62231	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62232	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62233	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62234	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62235	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62236	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62237	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62238	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62239	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62240	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62241	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62242	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62243	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62244	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62245	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62246	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62247	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
62248	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62249	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62250	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62251	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62252	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62253	20代	男性	豊中市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62254	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62255	20代	女性	尼崎市	中等症	7.21	—
62256	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62257	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62258	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62259	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62260	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62261	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
62262	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
62263	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62264	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62265	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62266	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62267	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62268	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62269	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62270	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62271	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62272	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62273	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62274	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62275	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62276	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62277	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62278	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62279	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62280	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62281	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62282	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62283	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62284	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62285	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62286	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62287	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62288	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62289	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62290	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62291	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62292	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62293	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62294	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62295	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62296	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62297	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62298	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62299	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62300	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62301	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62302	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62303	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62304	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62305	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62306	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62307	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62308	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62309	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62310	20代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62311	20代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62312	20代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62313	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62314	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62315	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62316	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62317	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62318	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62319	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62320	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62321	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62322	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62323	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62324	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62325	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62326	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62327	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62328	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62329	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62330	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62331	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62332	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62333	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62334	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62335	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62336	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62337	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62338	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62339	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62340	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62341	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62342	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62343	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62344	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62345	80代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62346	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62347	80代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62348	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62349	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62350	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62351	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62352	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62353	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62354	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62355	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62356	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62357	80代	男性	尼崎市	中等症	7.21	—
62358	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62359	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62360	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62361	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62362	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
62363	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62364	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62365	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62366	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62367	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62368	60代	女性	大阪市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62369	10代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
62370	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62371	40代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
62372	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62373	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62374	20代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
62375	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62376	40代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
62377	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62378	40代	女性	神戸市	無症状	7.20	—
62379	10代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
62380	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62381	40代	女性	豊中市	軽症	7.21	疑似症患者
62382	20代	男性	豊中市	軽症	7.21	—
62383	30代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
62384	10代	男性	豊中市	軽症	7.22	—
62385	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62386	50代	女性	大阪市	軽症	7.22	—
62387	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62388	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み 疑似症患者
62389	50代	男性	吹田市	軽症	7.22	—
62390	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62391	10歳未満	男性	大阪市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62392	70代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62393	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62394	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62395	30代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
62396	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62397	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62398	80代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62399	20代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
62400	50代	男性	神戸市	軽症	7.21	—
62401	90歳以上	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62402	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62403	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
62404	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62405	30代	男性	京都市	軽症	7.21	—
62406	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62407	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62408	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62409	30代	女性	神戸市	軽症	7.19	—
62410	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62411	20代	女性	播磨町	軽症	7.22	—
62412	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
62413	20代	男性	豊中市	軽症	7.22	—
62414	20代	男性	豊中市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62415	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62416	20代	男性	豊中市	軽症	7.22	—
62417	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62418	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62419	40代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
62420	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62421	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62422	60代	女性	吹田市	軽症	7.22	—
62423	60代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
62424	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
62425	30代	男性	茨木市	軽症	7.21	—
62426	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62427	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62428	10歳未満	男性	大阪市	軽症	7.21	—
62429	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62430	80代	女性	尼崎市	無症状	7.21	—
62431	40代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
62432	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62433	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62434	80代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62435	20代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
62436	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62437	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62438	80代	男性	尼崎市	無症状	7.21	—
62439	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62440	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62441	40代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
62442	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62443	70代	女性	神戸市	軽症	7.21	—
62444	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62445	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62446	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62447	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62448	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62449	40代	男性	尼崎市	無症状	7.21	—
62450	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62451	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62452	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62453	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62454	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62455	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62456	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62457	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62458	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62459	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62460	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62461	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62462	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62463	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62464	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62465	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62466	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
62467	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62468	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62469	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62470	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62471	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62472	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62473	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
62474	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62475	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62476	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62477	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62478	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62479	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62480	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62481	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62482	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62483	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62484	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62485	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62486	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62487	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62488	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62489	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62490	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62491	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62492	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62493	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62494	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62495	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62496	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62497	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62498	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62499	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62500	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62501	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62502	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62503	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62504	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62505	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62506	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62507	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62508	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62509	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62510	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62511	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62512	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62513	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62514	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62515	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62516	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62517	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62518	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62519	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62520	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62521	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62522	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62523	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62524	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62525	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62526	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62527	50代	女性	神戸市	軽症	7.21	—
62528	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62529	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62530	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62531	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62532	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62533	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62534	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62535	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62536	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62537	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62538	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62539	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62540	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62541	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62542	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62543	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
62544	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62545	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62546	70代	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
62547	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62548	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62549	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62550	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62551	80代	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
62552	40代	男性	尼崎市	中等症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62553	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62554	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62555	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62556	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62557	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62558	50代	女性	尼崎市	中等症	7.21	—
62559	50代	男性	尼崎市	無症状	7.22	—
62560	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62561	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62562	60代	男性	尼崎市	無症状	7.22	—
62563	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62564	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62565	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62566	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62567	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62568	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62569	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62570	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62571	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62572	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62573	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62574	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62575	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—