

令和4年7月29日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(67902～69101例目)

新たに1200（40）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分1165（40）人、本市以外発表分35（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分1165(40)人、本市以外発表分35(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
67902	10歳 未満	女性	大阪市	軽症	7.27	—
67903	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67904	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67905	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67906	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67907	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67908	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67909	50代	女性	大阪市	軽症	7.27	—
67910	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67911	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67912	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67913	60代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67914	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67915	20代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
67916	80代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
67917	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67918	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67919	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67920	20代	女性	大阪市	軽症	7.27	—
67921	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67922	50代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67923	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
67924	50代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67925	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67926	60代	男性	明石市	軽症	7.27	—
67927	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67928	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67929	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67930	30代	女性	明石市	軽症	7.27	—
67931	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67932	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67933	70代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67934	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67935	80代	女性	尼崎市	中等症	7.27	—
67936	60代	女性	明石市	軽症	7.27	—
67937	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67938	70代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67939	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67940	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67941	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67942	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
67943	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
67944	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67945	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67946	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
67947	50代	女性	大阪市	軽症	7.27	—
67948	80代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67949	50代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67950	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67951	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67952	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67953	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67954	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67955	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67956	20代	女性	小野市	軽症	7.27	—
67957	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67958	50代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67959	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67960	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67961	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67962	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67963	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67964	20代	女性	大阪市	軽症	7.27	—
67965	50代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67966	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67967	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67968	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67969	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
67970	60代	男性	豊中市	軽症	7.27	—
67971	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67972	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67973	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67974	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
67975	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67976	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67977	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67978	20代	男性	神戸市	軽症	7.26	—
67979	80代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67980	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67981	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67982	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67983	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67984	20代	男性	豊中市	軽症	7.26	—
67985	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67986	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67987	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67988	50代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
67989	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67990	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67991	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67992	90歳以上	女性	神戸市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
67993	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67994	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
67995	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
67996	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
67997	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67998	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
67999	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68000	90歳 以上	女性	神戸市	軽症	7.27	—
68001	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68002	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68003	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68004	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68005	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68006	90歳 以上	女性	神戸市	軽症	7.27	—
68007	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68008	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68009	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68010	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68011	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68012	50代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68013	70代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68014	90歳 以上	女性	神戸市	軽症	7.27	—
68015	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68016	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68017	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68018	40代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68019	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68020	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68021	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68022	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68023	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68024	90歳以上	男性	尼崎市	中等症	7.26	—
68025	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68026	30代	女性	小郡市	軽症	7.27	—
68027	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68028	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68029	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68030	50代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
68031	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68032	40代	男性	豊中市	軽症	7.27	—
68033	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68034	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68035	70代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68036	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68037	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68038	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68039	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68040	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68041	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68042	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68043	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68044	40代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68045	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68046	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68047	70代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68048	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68049	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68050	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68051	50代	女性	大阪市	軽症	7.27	—
68052	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68053	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68054	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68055	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68056	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68057	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68058	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68059	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68060	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68061	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68062	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68063	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68064	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68065	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68066	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68067	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68068	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68069	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68070	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68071	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68072	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68073	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68074	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68075	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68076	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68077	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68078	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68079	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68080	80代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68081	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68082	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68083	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68084	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68085	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68086	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68087	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68088	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68089	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68090	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68091	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68092	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68093	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68094	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68095	80代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68096	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68097	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68098	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68099	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68100	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68101	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68102	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68103	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68104	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68105	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68106	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68107	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68108	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68109	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68110	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68111	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68112	90歳以上	男性	尼崎市	中等症	7.26	—
68113	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68114	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68115	60代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68116	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68117	80代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68118	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68119	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68120	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68121	60代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68122	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68123	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68124	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68125	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68126	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68127	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68128	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68129	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68130	80代	男性	尼崎市	重症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68131	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68132	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68133	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68134	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68135	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68136	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68137	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68138	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68139	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68140	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68141	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68142	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68143	20代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68144	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68145	80代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68146	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68147	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68148	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68149	80代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68150	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68151	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68152	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
68153	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68154	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68155	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68156	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68157	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68158	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68159	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68160	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68161	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68162	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68163	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68164	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
68165	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68166	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68167	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68168	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68169	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68170	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68171	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68172	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68173	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68174	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68175	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68176	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68177	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68178	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68179	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68180	20代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68181	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68182	40代	女性	大阪市	軽症	7.27	—
68183	50代	女性	尼崎市	中等症	7.27	—
68184	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68185	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68186	10代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68187	20代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68188	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68189	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68190	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68191	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68192	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68193	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68194	80代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68195	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68196	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68197	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68198	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68199	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68200	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68201	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68202	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68203	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68204	30代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68205	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68206	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68207	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68208	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68209	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68210	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68211	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68212	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68213	30代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68214	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68215	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68216	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68217	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68218	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68219	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68220	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68221	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68222	90歳以上	男性	尼崎市	中等症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68223	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68224	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68225	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68226	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68227	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68228	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68229	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68230	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.27	—
68231	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68232	80代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68233	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68234	80代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68235	30代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68236	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
68237	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68238	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68239	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68240	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68241	60代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68242	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68243	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68244	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68245	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68246	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68247	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68248	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68249	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68250	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68251	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68252	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68253	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68254	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68255	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68256	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68257	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68258	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68259	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68260	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68261	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68262	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68263	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68264	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68265	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68266	60代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68267	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68268	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68269	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68270	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68271	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68272	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68273	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68274	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68275	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68276	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68277	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68278	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68279	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68280	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68281	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68282	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68283	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68284	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68285	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68286	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68287	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68288	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68289	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68290	70代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68291	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68292	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68293	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68294	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68295	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68296	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68297	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68298	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68299	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68300	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68301	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68302	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68303	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68304	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68305	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
68306	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68307	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68308	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68309	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68310	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68311	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68312	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68313	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68314	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68315	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68316	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68317	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
68318	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68319	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68320	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68321	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68322	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68323	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68324	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68325	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
68326	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68327	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68328	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68329	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68330	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68331	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68332	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
68333	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.25	疑似症患者
68334	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68335	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68336	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68337	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68338	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68339	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68340	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	疑似症患者
68341	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68342	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68343	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68344	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68345	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68346	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68347	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68348	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68349	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68350	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68351	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68352	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68353	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68354	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68355	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68356	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68357	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68358	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68359	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68360	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68361	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68362	20代	女性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68363	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68364	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68365	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68366	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68367	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68368	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68369	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68370	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68371	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68372	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68373	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68374	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68375	10代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68376	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	疑似症患者
68377	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68378	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68379	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	疑似症患者
68380	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68381	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68382	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68383	50代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68384	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68385	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68386	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68387	60代	男性	尼崎市	軽症	7.23	大阪府発表済み
68388	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68389	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68390	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68391	30代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68392	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	疑似症患者
68393	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68394	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68395	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68396	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68397	30代	女性	箕面市	軽症	7.25	—
68398	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	疑似症患者
68399	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68400	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68401	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68402	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	疑似症患者
68403	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68404	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68405	80代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68406	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68407	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68408	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68409	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68410	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68411	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
68412	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68413	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68414	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
68415	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68416	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68417	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68418	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68419	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68420	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68421	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68422	30代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68423	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68424	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68425	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
68426	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68427	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68428	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68429	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68430	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68431	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
68432	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68433	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68434	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68435	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68436	50代	男性	尼崎市	軽症	7.23	東京都発表済み
68437	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68438	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68439	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68440	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68441	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68442	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68443	60代	男性	尼崎市	無症状	7.23	大阪府発表済み
68444	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68445	50代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68446	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68447	20代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68448	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68449	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68450	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
68451	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68452	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68453	30代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
68454	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68455	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
68456	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68457	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68458	60代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68459	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68460	20代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68461	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68462	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68463	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68464	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68465	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68466	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68467	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68468	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68469	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68470	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68471	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68472	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68473	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
68474	60代	女性	尼崎市	無症状	7.25	—
68475	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68476	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68477	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68478	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68479	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68480	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68481	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68482	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68483	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68484	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68485	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
68486	10代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68487	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68488	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68489	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68490	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68491	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68492	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68493	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68494	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68495	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68496	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
68497	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68498	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68499	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68500	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68501	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68502	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68503	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68504	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
68505	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68506	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68507	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
68508	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68509	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68510	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
68511	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68512	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68513	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68514	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68515	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68516	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68517	30代	男性	尼崎市	軽症	7.25	愛媛県発表済み
68518	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68519	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68520	30代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68521	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68522	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68523	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68524	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68525	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68526	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68527	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68528	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68529	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68530	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68531	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68532	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68533	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68534	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68535	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68536	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68537	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68538	20代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68539	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68540	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68541	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68542	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68543	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68544	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68545	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68546	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68547	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68548	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68549	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68550	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68551	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68552	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68553	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68554	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68555	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
68556	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68557	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68558	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68559	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68560	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68561	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68562	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68563	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68564	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68565	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68566	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68567	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68568	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68569	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68570	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68571	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68572	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68573	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68574	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68575	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68576	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
68577	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68578	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68579	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68580	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68581	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68582	70代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68583	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68584	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68585	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68586	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68587	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68588	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68589	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68590	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68591	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68592	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68593	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68594	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68595	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68596	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68597	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68598	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68599	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68600	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68601	20代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68602	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68603	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68604	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68605	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68606	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68607	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68608	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68609	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68610	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68611	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68612	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68613	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68614	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68615	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68616	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68617	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68618	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68619	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68620	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68621	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68622	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68623	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68624	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68625	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68626	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68627	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68628	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68629	40代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
68630	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68631	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68632	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68633	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68634	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68635	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68636	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68637	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68638	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68639	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68640	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68641	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68642	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68643	10代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
68644	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68645	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68646	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68647	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68648	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68649	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68650	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68651	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68652	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68653	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68654	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68655	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68656	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68657	20代	女性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68658	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68659	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68660	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68661	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68662	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68663	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68664	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68665	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68666	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68667	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68668	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68669	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68670	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68671	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68672	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68673	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68674	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68675	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68676	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68677	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68678	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68679	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68680	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68681	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68682	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68683	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68684	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68685	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68686	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68687	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68688	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68689	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68690	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68691	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68692	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68693	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68694	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68695	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68696	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68697	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68698	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68699	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68700	20代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68701	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68702	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68703	70代	男性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68704	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68705	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68706	60代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68707	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68708	20代	女性	尼崎市	無症状	7.26	大分県発表済み
68709	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68710	50代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68711	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68712	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68713	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68714	40代	男性	尼崎市	中等症	7.26	大阪府発表済み
68715	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68716	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68717	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68718	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68719	60代	男性	尼崎市	中等症	7.17	—
68720	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68721	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68722	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68723	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68724	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68725	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68726	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68727	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68728	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68729	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68730	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68731	70代	男性	尼崎市	無症状	7.25	大阪府発表済み
68732	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68733	50代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68734	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68735	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68736	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68737	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68738	40代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68739	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68740	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68741	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68742	60代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68743	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68744	20代	女性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68745	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68746	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68747	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68748	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68749	10代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68750	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68751	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68752	20代	男性	尼崎市	軽症	7.25	大阪府発表済み
68753	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68754	40代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68755	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68756	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68757	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68758	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68759	40代	男性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68760	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68761	40代	女性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68762	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68763	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68764	20代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68765	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68766	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68767	30代	女性	尼崎市	軽症	7.25	神戸市発表済み
68768	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68769	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68770	30代	女性	尼崎市	無症状	7.26	大阪府発表済み
68771	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68772	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68773	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	大阪府発表済み
68774	20代	男性	尼崎市	無症状	7.26	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68775	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68776	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68777	30代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68778	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68779	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68780	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68781	40代	男性	神戸市	軽症	7.27	—
68782	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68783	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68784	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68785	80代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68786	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68787	80代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68788	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68789	70代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68790	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68791	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68792	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68793	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68794	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68795	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68796	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68797	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68798	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68799	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68800	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68801	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68802	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68803	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68804	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68805	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68806	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68807	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68808	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68809	80代	男性	尼崎市	中等症	7.27	—
68810	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68811	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68812	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68813	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68814	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68815	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68816	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68817	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68818	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68819	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68820	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68821	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68822	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68823	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68824	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68825	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68826	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68827	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68828	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68829	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68830	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68831	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68832	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68833	60代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68834	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68835	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68836	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68837	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68838	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68839	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68840	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68841	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68842	30代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68843	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
68844	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68845	60代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68846	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	7.27	—
68847	20代	男性	東京都大田区	軽症	7.27	—
68848	80代	女性	尼崎市	中等症	7.27	—
68849	30代	女性	大阪市	無症状	7.28	—
68850	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68851	30代	男性	大阪市	無症状	7.28	—
68852	80代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68853	20代	男性	大阪市	軽症	7.27	—
68854	80代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
68855	80代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68856	50代	女性	豊中市	中等症	7.28	—
68857	80代	女性	尼崎市	中等症	7.26	—
68858	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68859	80代	男性	尼崎市	中等症	7.25	—
68860	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68861	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68862	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	7.27	—
68863	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68864	70代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68865	70代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68866	80代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68867	70代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68868	20代	女性	大阪市	軽症	7.27	—
68869	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68870	70代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68871	70代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68872	60代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
68873	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68874	10代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
68875	50代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
68876	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68877	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68878	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68879	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
68880	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68881	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68882	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68883	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68884	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68885	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68886	50代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68887	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68888	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68889	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68890	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68891	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68892	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68893	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68894	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68895	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68896	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68897	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68898	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68899	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68900	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68901	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68902	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68903	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68904	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68905	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68906	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68907	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
68908	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68909	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68910	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68911	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
68912	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68913	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	疑似症患者
68914	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68915	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68916	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68917	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68918	40代	女性	尼崎市	無症状	7.28	—
68919	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68920	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68921	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68922	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68923	10代	女性	尼崎市	無症状	7.28	—
68924	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68925	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68926	20代	女性	尼崎市	無症状	7.28	—
68927	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68928	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68929	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68930	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68931	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68932	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68933	30代	男性	尼崎市	中等症	7.28	—
68934	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68935	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68936	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68937	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68938	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68939	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68940	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68941	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68942	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68943	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68944	50代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68945	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68946	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68947	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68948	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68949	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68950	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68951	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68952	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68953	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68954	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68955	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68956	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68957	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68958	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68959	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68960	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68961	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68962	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68963	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68964	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68965	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68966	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68967	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68968	60代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68969	50代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68970	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68971	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68972	50代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68973	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68974	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68975	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68976	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
68977	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68978	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68979	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
68980	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68981	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
68982	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68983	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68984	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68985	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
68986	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68987	50代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68988	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68989	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68990	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68991	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68992	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68993	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68994	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68995	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68996	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
68997	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
68998	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
68999	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69000	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69001	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69002	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69003	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69004	50代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
69005	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69006	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69007	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69008	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69009	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69010	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69011	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69012	50代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69013	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69014	10代	男性	尼崎市	軽症	7.24	—
69015	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69016	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69017	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69018	50代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69019	60代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69020	50代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69021	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69022	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69023	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69024	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69025	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69026	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69027	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
69028	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69029	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69030	70代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69031	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69032	60代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69033	70代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69034	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69035	60代	女性	尼崎市	無症状	7.28	—
69036	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69037	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69038	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69039	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69040	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69041	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69042	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69043	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69044	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69045	20代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69046	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69047	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69048	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69049	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69050	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
69051	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69052	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69053	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69054	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69055	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69056	40代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69057	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69058	80代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69059	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69060	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69061	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69062	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	愛媛県発表済み
69063	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69064	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69065	40代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69066	30代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69067	30代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69068	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69069	20代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69070	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69071	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69072	60代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69073	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.27	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
69074	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69075	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69076	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69077	80代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69078	50代	男性	尼崎市	無症状	7.27	—
69079	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69080	50代	女性	豊中市	軽症	7.28	—
69081	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69082	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69083	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69084	30代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69085	20代	男性	和歌山市	軽症	7.28	—
69086	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69087	30代	女性	吹田市	軽症	7.28	—
69088	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69089	40代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69090	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69091	10代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
69092	20代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69093	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69094	10代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69095	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69096	50代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
69097	40代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
69098	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
69099	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69100	10代	男性	尼崎市	軽症	7.28	—
69101	30代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—