

令和4年8月3日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(73613～75037例目)

新たに1425（50）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分1397（50）人、本市以外発表分28（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分1397(50)人、本市以外発表分28(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73613	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73614	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73615	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
73616	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73617	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
73618	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73619	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73620	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73621	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73622	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73623	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73624	80代	男性	尼崎市	中等症	7.31	—
73625	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73626	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73627	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73628	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73629	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73630	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.31	—
73631	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73632	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73633	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73634	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73635	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73636	10代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73637	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73638	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73639	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73640	10代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73641	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	疑似症患者
73642	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73643	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	疑似症患者
73644	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73645	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73646	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73647	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73648	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73649	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73650	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7. 26	—
73651	50代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73652	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73653	30代	男性	尼崎市	軽症	7. 29	—
73654	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	疑似症患者
73655	30代	女性	尼崎市	軽症	7. 27	疑似症患者
73656	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
73657	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
73658	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73659	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73660	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73661	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73662	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73663	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73664	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73665	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73666	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73667	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73668	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73669	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73670	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73671	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73672	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73673	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73674	80代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73675	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73676	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73677	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73678	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73679	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73680	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73681	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73682	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73683	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73684	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73685	50代	女性	尼崎市	無症状	8.1	—
73686	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73687	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73688	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73689	30代	男性	尼崎市	軽症	7.30	東京都発表済み
73690	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73691	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73692	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73693	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73694	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73695	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73696	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73697	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73698	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73699	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73700	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73701	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73702	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73703	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
73704	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73705	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73706	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73707	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73708	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73709	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73710	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73711	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73712	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73713	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73714	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73715	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73716	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73717	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73718	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73719	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73720	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73721	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73722	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73723	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73724	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73725	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73726	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
73727	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73728	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73729	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73730	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73731	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73732	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73733	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73734	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73735	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73736	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73737	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73738	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73739	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73740	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73741	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73742	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73743	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73744	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73745	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73746	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73747	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73748	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73749	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73750	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73751	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73752	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73753	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73754	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73755	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73756	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73757	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73758	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73759	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73760	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73761	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73762	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73763	20代	女性	大阪市	軽症	8.1	—
73764	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73765	90歳 以上	男性	大阪市	軽症	8.1	—
73766	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73767	30代	女性	大阪市	軽症	8.1	—
73768	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73769	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73770	80代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73771	40代	女性	大阪市	軽症	8.1	—
73772	80代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73773	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73774	70代	女性	豊中市	軽症	8.1	—
73775	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73776	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73777	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73778	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73779	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73780	60代	女性	守口市	軽症	8.1	—
73781	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73782	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73783	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73784	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73785	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73786	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73787	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73788	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73789	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73790	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73791	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73792	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73793	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73794	60代	男性	尼崎市	軽症	7.29	—
73795	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73796	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73797	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73798	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73799	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73800	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73801	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73802	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73803	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73804	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73805	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73806	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73807	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73808	70代	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73809	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73810	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73811	60代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73812	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73813	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73814	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73815	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73816	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73817	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73818	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73819	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73820	20代	男性	北九州市	軽症	8.1	—
73821	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73822	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73823	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73824	10歳 未満	女性	大阪市	軽症	7.30	—
73825	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73826	80代	男性	大阪市	軽症	8.1	—
73827	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73828	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73829	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73830	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73831	30代	男性	愛西市	軽症	8.1	—
73832	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73833	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73834	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73835	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73836	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73837	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73838	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73839	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73840	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73841	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73842	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73843	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73844	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73845	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73846	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73847	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73848	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73849	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73850	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73851	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73852	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73853	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73854	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73855	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73856	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73857	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73858	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73859	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73860	10代	男性	尼崎市	軽症	7.31	—
73861	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73862	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73863	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73864	10代	男性	尼崎市	軽症	7.31	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73865	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73866	30代	男性	尼崎市	軽症	7.25	—
73867	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73868	50代	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73869	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73870	70代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73871	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73872	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73873	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73874	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73875	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73876	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73877	40代	女性	尼崎市	軽症	7.31	大阪府発表済み
73878	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73879	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73880	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73881	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73882	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73883	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73884	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	島根県発表済み
73885	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73886	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73887	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73888	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73889	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73890	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73891	10歳 未満	男性	日進市	軽症	7.30	—
73892	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73893	80代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73894	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73895	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73896	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73897	90歳 以上	女性	尼崎市	無症状	8.1	—
73898	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73899	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73900	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73901	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73902	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73903	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73904	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73905	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73906	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73907	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73908	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73909	50代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73910	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73911	50代	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73912	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73913	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
73914	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	神戸市発表済み
73915	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73916	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73917	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73918	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73919	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73920	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
73921	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73922	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73923	40代	女性	尼崎市	軽症	7.29	—
73924	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73925	10代	女性	尼崎市	軽症	7.25	—
73926	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73927	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73928	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
73929	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73930	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
73931	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73932	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73933	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73934	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73935	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73936	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
73937	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73938	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73939	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	兵庫県発表済み
73940	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73941	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73942	10代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73943	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73944	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73945	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73946	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73947	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73948	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73949	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
73950	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73951	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
73952	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73953	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73954	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73955	20代	女性	尼崎市	軽症	7.30	神戸市発表済み
73956	20代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
73957	20代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73958	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73959	30代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73960	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73961	20代	女性	尼崎市	軽症	7.29	神戸市発表済み
73962	10代	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73963	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73964	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73965	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73966	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73967	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73968	50代	女性	尼崎市	軽症	7.29	—
73969	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73970	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73971	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73972	40代	女性	尼崎市	軽症	7.30	—
73973	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73974	40代	女性	尼崎市	無症状	8.1	—
73975	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73976	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73977	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73978	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73979	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
73980	30代	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
73981	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73982	30代	男性	尼崎市	軽症	7.31	大阪府発表済み
73983	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73984	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73985	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73986	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73987	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73988	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73989	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73990	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
73991	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73992	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73993	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
73994	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73995	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73996	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
73997	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73998	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
73999	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74000	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74001	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74002	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74003	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
74004	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74005	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74006	30代	男性	尼崎市	軽症	7.30	—
74007	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74008	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74009	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74010	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74011	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74012	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74013	10代	男性	尼崎市	軽症	7.31	—
74014	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74015	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74016	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74017	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74018	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74019	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74020	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74021	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74022	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74023	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74024	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74025	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74026	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74027	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74028	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74029	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74030	60代	男性	尼崎市	軽症	7. 25	—
74031	10代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74032	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74033	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74034	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74035	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74036	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74037	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74038	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74039	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74040	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74041	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74042	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74043	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74044	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74045	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74046	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74047	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74048	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74049	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74050	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74051	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74052	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74053	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74054	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74055	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74056	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74057	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74058	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74059	60代	女性	尼崎市	軽症	7.26	—
74060	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74061	80代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74062	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74063	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74064	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74065	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74066	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74067	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74068	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74069	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74070	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74071	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74072	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74073	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74074	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74075	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74076	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74077	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74078	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74079	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74080	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74081	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74082	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74083	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74084	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74085	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74086	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74087	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74088	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74089	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74090	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74091	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74092	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74093	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74094	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74095	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74096	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74097	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74098	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74099	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74100	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74101	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74102	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74103	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74104	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74105	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74106	80代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74107	80代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74108	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74109	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74110	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74111	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74112	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74113	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74114	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74115	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74116	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74117	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74118	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74119	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74120	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74121	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74122	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74123	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74124	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74125	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
74126	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74127	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74128	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74129	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74130	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74131	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74132	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74133	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74134	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74135	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74136	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74137	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74138	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74139	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74140	20代	女性	神戸市	軽症	7.29	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74141	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74142	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74143	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74144	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74145	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74146	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74147	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74148	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74149	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74150	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74151	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74152	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74153	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74154	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74155	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74156	50代	男性	摂津市	軽症	8.1	—
74157	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74158	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74159	20代	女性	豊中市	軽症	8.1	—
74160	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74161	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74162	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74163	60代	男性	横須賀市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74164	30代	男性	大阪市	軽症	8.1	—
74165	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74166	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74167	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74168	40代	男性	豊中市	軽症	8.1	—
74169	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74170	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74171	10代	男性	奈良市	軽症	8.1	—
74172	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74173	10歳 未満	女性	寝屋川市	軽症	8.1	—
74174	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74175	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74176	20代	女性	大阪市	軽症	8.1	—
74177	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74178	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74179	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74180	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74181	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74182	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74183	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74184	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74185	60代	女性	豊中市	軽症	8.1	—
74186	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74187	40代	男性	大阪市	軽症	8.1	—
74188	20代	男性	堺市	軽症	8.1	—
74189	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74190	60代	男性	池田市	軽症	8.1	—
74191	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74192	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74193	20代	男性	交野市	軽症	8.2	—
74194	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74195	30代	女性	大阪市	軽症	8.2	—
74196	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74197	10歳 未満	女性	大阪市	軽症	8.1	—
74198	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74199	40代	女性	豊中市	軽症	8.1	—
74200	50代	男性	大阪市	軽症	8.1	—
74201	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74202	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74203	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74204	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74205	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74206	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74207	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74208	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74209	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74210	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74211	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74212	10代	女性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74213	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74214	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74215	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74216	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74217	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74218	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74219	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74220	10代	男性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74221	20代	男性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74222	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74223	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74224	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74225	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74226	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74227	80代	女性	尼崎市	中等症	8. 1	—
74228	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74229	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74230	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74231	70代	男性	尼崎市	中等症	7. 28	—
74232	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74233	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74234	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74235	80代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74236	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74237	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74238	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74239	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74240	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74241	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74242	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74243	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74244	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74245	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74246	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74247	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74248	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74249	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74250	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74251	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74252	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74253	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74254	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74255	70代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74256	60代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74257	70代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74258	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74259	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74260	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74261	70代	男性	尼崎市	中等症	8. 2	—
74262	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	8. 1	—
74263	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	疑似症患者
74264	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74265	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 1	疑似症患者
74266	80代	女性	尼崎市	中等症	7. 30	岐阜県発表済み
74267	10代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74268	80代	男性	尼崎市	無症状	8. 1	—
74269	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74270	80代	男性	尼崎市	中等症	7. 28	—
74271	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74272	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74273	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74274	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74275	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74276	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74277	10代	女性	尼崎市	無症状	7. 30	—
74278	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74279	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74280	50代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74281	10代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74282	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74283	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74284	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74285	30代	男性	大阪市	軽症	8. 1	—
74286	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74287	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74288	60代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74289	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74290	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74291	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74292	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74293	40代	男性	大阪市	軽症	8. 1	—
74294	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74295	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74296	30代	女性	大阪市	軽症	8. 1	疑似症患者
74297	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74298	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74299	30代	女性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74300	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74301	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74302	60代	女性	神戸市	軽症	8.1	—
74303	30代	男性	尼崎市	軽症	7.31	—
74304	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74305	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74306	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74307	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74308	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74309	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74310	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74311	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74312	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74313	30代	男性	尼崎市	中等症	8.2	—
74314	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74315	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74316	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74317	30代	女性	尼崎市	中等症	8.2	—
74318	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74319	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74320	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74321	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74322	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74323	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74324	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74325	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74326	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74327	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74328	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74329	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74330	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74331	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74332	70代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74333	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74334	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74335	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74336	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74337	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74338	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74339	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74340	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74341	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74342	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74343	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74344	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74345	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74346	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74347	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74348	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74349	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74350	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74351	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74352	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74353	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74354	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74355	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74356	70代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74357	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74358	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74359	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74360	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74361	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74362	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74363	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74364	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74365	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74366	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74367	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74368	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74369	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74370	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74371	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74372	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74373	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74374	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74375	60代	女性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74376	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74377	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74378	70代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74379	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74380	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74381	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74382	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74383	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74384	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74385	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74386	50代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74387	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74388	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74389	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74390	70代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74391	70代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74392	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74393	60代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74394	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74395	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74396	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74397	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74398	10歳未満	男性	尼崎市	中等症	8.2	疑似症患者
74399	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74400	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74401	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74402	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74403	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74404	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74405	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74406	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74407	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74408	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74409	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74410	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74411	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74412	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74413	70代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74414	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74415	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74416	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74417	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74418	30代	男性	尼崎市	中等症	8. 2	—
74419	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74420	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74421	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74422	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74423	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74424	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74425	60代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74426	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74427	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74428	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74429	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74430	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74431	60代	男性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74432	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74433	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74434	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74435	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74436	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74437	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74438	60代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74439	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74440	80代	男性	尼崎市	無症状	8. 1	—
74441	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74442	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74443	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74444	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	8. 1	—
74445	10代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74446	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74447	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74448	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74449	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74450	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74451	50代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74452	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74453	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74454	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74455	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74456	80代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74457	80代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74458	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74459	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74460	60代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74461	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74462	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74463	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74464	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74465	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74466	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74467	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74468	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74469	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74470	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74471	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74472	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74473	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74474	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74475	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74476	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74477	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74478	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74479	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74480	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74481	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74482	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74483	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74484	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74485	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74486	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74487	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74488	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74489	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74490	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74491	20代	女性	大阪市	軽症	8.2	
74492	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
74493	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74494	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74495	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74496	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74497	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74498	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74499	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74500	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74501	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74502	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74503	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74504	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74505	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74506	70代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74507	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74508	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74509	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74510	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74511	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74512	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74513	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74514	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74515	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74516	20代	女性	大阪市	軽症	8.2	—
74517	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74518	20代	男性	大阪市	軽症	8.2	—
74519	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74520	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74521	70代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74522	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74523	20代	女性	豊中市	軽症	8.1	—
74524	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74525	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74526	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74527	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74528	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74529	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74530	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74531	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74532	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74533	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74534	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74535	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74536	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74537	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74538	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74539	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74540	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74541	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74542	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74543	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74544	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74545	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74546	40代	女性	尼崎市	軽症	7.31	—
74547	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74548	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74549	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74550	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74551	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74552	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74553	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74554	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74555	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74556	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74557	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74558	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74559	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74560	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74561	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74562	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74563	60代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74564	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74565	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74566	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74567	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74568	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74569	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74570	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74571	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74572	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74573	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74574	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74575	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74576	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74577	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74578	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74579	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74580	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74581	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74582	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74583	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74584	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74585	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74586	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74587	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74588	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74589	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74590	80代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74591	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74592	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74593	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74594	80代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74595	80代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74596	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74597	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74598	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74599	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74600	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74601	80代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74602	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74603	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74604	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74605	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74606	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74607	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74608	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74609	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74610	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74611	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74612	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74613	70代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74614	30代	男性	尼崎市	軽症	7.29	—
74615	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74616	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74617	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74618	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74619	70代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74620	70代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74621	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74622	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74623	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74624	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74625	50代	女性	尼崎市	軽症	7. 28	—
74626	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74627	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8. 1	鳥取県発表済み
74628	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74629	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74630	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74631	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74632	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74633	70代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74634	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74635	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74636	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74637	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74638	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74639	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74640	50代	男性	尼崎市	無症状	8. 2	—
74641	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74642	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74643	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74644	60代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74645	60代	女性	尼崎市	軽症	7. 31	—
74646	50代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74647	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	東京都発表済み
74648	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74649	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
74650	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74651	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74652	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74653	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74654	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74655	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74656	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74657	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74658	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74659	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74660	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74661	10代	男性	尼崎市	軽症	7.27	—
74662	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74663	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
74664	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74665	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74666	20代	女性	尼崎市	軽症	7.31	静岡県発表済み
74667	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
74668	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	大阪府発表済み
74669	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74670	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74671	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74672	40代	女性	豊中市	軽症	8.1	—
74673	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	疑似症患者
74674	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74675	40代	女性	豊中市	軽症	8.1	—
74676	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74677	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74678	10代	女性	豊中市	軽症	8.2	—
74679	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74680	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74681	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74682	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74683	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74684	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74685	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74686	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74687	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74688	30代	男性	大阪市	軽症	8.2	—
74689	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74690	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74691	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74692	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74693	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74694	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74695	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74696	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74697	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74698	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74699	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74700	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74701	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74702	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74703	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74704	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74705	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74706	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74707	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74708	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74709	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74710	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74711	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74712	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74713	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74714	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74715	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74716	20代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	疑似症患者
74717	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74718	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74719	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8. 2	疑似症患者
74720	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74721	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74722	30代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74723	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 1	—
74724	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74725	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74726	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74727	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	疑似症患者
74728	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74729	30代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74730	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74731	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7. 21	—
74732	20代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74733	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8. 2	疑似症患者
74734	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74735	10代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74736	40代	女性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74737	10代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—
74738	40代	男性	尼崎市	軽症	8. 2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74739	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74740	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74741	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74742	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74743	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74744	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74745	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74746	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74747	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74748	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74749	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74750	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74751	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74752	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74753	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74754	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74755	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74756	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74757	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74758	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74759	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74760	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74761	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74762	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74763	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	8.1	—
74764	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74765	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74766	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74767	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74768	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74769	60代	女性	尼崎市	中等症	8.2	—
74770	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74771	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74772	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74773	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74774	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74775	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74776	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74777	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74778	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74779	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74780	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74781	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74782	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74783	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74784	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74785	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74786	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74787	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74788	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74789	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74790	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74791	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74792	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74793	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74794	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74795	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74796	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74797	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74798	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74799	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74800	40代	男性	尼崎市	中等症	8.2	—
74801	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74802	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74803	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74804	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
74805	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74806	20代	男性	尼崎市	軽症	7.26	—
74807	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74808	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74809	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74810	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74811	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74812	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74813	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74814	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74815	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74816	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74817	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74818	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74819	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74820	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74821	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74822	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74823	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74824	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74825	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74826	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74827	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74828	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74829	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74830	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74831	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74832	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74833	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74834	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74835	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74836	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74837	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74838	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74839	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74840	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74841	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74842	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74843	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74844	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74845	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74846	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74847	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74848	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74849	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74850	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74851	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74852	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74853	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
74854	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74855	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
74856	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74857	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74858	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74859	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74860	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74861	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74862	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74863	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74864	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74865	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74866	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74867	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74868	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74869	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74870	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74871	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74872	20代	女性	尼崎市	軽症	7.27	—
74873	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74874	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74875	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74876	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—



## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74877	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74878	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74879	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74880	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74881	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74882	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74883	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74884	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74885	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74886	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74887	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74888	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74889	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	8.2	—
74890	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74891	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74892	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74893	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74894	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74895	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74896	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74897	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74898	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74899	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74900	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74901	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74902	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74903	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74904	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74905	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74906	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74907	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74908	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74909	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74910	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74911	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74912	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74913	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74914	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74915	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74916	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74917	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74918	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74919	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74920	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74921	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74922	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74923	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74924	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74925	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74926	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74927	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74928	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74929	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74930	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74931	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74932	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74933	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74934	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74935	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74936	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74937	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74938	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74939	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74940	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74941	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74942	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74943	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74944	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74945	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74946	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74947	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74948	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74949	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74950	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74951	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74952	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74953	60代	女性	尼崎市	軽症	7.28	—
74954	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74955	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74956	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74957	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74958	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74959	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74960	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74961	10代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74962	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74963	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74964	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74965	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74966	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74967	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74968	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74969	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74970	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74971	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	疑似症患者
74972	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74973	20代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74974	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74975	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74976	60代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74977	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74978	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74979	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74980	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74981	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74982	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74983	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74984	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74985	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
74986	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74987	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74988	60代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74989	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74990	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74991	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
74992	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74993	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74994	60代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74995	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74996	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
74997	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
74998	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
74999	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75000	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75001	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75002	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75003	50代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75004	20代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75005	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75006	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75007	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75008	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
75009	20代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
75010	40代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75011	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
75012	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
75013	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75014	40代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
75015	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75016	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75017	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75018	50代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75019	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75020	50代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
75021	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75022	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75023	30代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75024	40代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75025	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75026	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75027	70代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75028	30代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
75029	30代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—
75030	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75031	10代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75032	50代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75033	20代	男性	尼崎市	軽症	8.1	—
75034	30代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75035	40代	男性	尼崎市	軽症	8.2	—
75036	10代	女性	尼崎市	軽症	8.1	—
75037	10代	女性	尼崎市	軽症	8.2	—