

阪急武庫川新駅 事業説明会


令和8年9月11日(金)
9月12日(土)



新駅設置事業について

阪急武庫川新駅の位置づけ(都市計画マスタープラン)

阪急沿線で比べると・・・ 地域拠点と連携・補完する生活拠点の駅



尼崎市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)より抜粋

(参考)
乗降客数が近い駅



生活拠点である新駅は、交通便利性を高め、良質な生活空間の形成を図る。

阪急武庫川新駅の位置づけ（新駅エリアまちづくりビジョン）

「生活拠点」として、

- ・ウォーカブルなまちづくり（徒歩、自転車、公共交通中心の健康的な暮らしを促進）
- ・都市緑地、都市農地等の身近な自然がある地域の特色を生かしたまちづくり



開業までのみちのり

平成28年,令和3年度 (仮称)武庫川周辺阪急新駅に関する検討報告書

令和4年度 基本合意書(11/1)、アンケート

令和5年度 えきまちづくり勉強会(全4回)

令和6年度 まちづくりビジョン策定、説明会

令和7年度 基本協定書締結、事業着手、説明会

令和8年度 駅舎工事着手

令和9年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

令和13年度末開業




新駅の概要



画像：阪急電鉄提供

新駅の概要




駅の仕様

- ・上下線各ホーム(8両編成対応)2面
- ・西宮市側改札口、尼崎市側改札口
- ・その他駅舎施設・設備等


高架下空間

- ・駐輪場の設置
- ・生活利便施設の設置


新駅の概要




①ホーム



②連絡通路



③駅舎



新駅の概要

尼崎側

ホーム

連絡通路

駅舎

至 神戸

至 大阪



駅舎の仕様

- ・ホーム階への階段、エスカレーター
エレベーター 各1機
- ・改札、券売機、トイレ


新駅の概要

神戸三宮方面

大阪梅田方面

南

北



ホーム

新駅の概要



※本イメージは現時点のものであり、今後変更の可能性があります。

画像：阪急電鉄提供

新駅の概要




※本イメージは現時点のものであり、今後変更の可能性あります。

画像:阪急電鉄提供

周辺整備事業について

新駅周辺の道路について

これまででの取り組みで見えてきた課題



1 通学路である南北道路の課題

- ・見通しの悪さ
- ・抜け道利用
- ・スピードが速い
- ・夕方の時間規制がない
- ・歩道が狭い

2 守部踏切(県道)の課題

- ・踏切が狭く、車両の離合が困難
- ・踏切の待ち時間が長い
- ・渋滞する
- ・東西南北の交差があり危険





3 バス通りの課題

- ・バス通りが狭い
- ・交通量の多い交差点のため危険

➡ 南北交通に関する課題が中心

新駅周辺の道路について


新駅周辺の交通経路調査で見えてきた課題



課題

朝は守部踏切の県道、夕は小学校前道路に交通が集中している現状の課題があり、新駅設置によりさらなる交通需要が見込まれる。


新駅周辺の道路について



課題


休日は堤防道路が通行止めになっているため、小学校前や守部踏切へ交通負荷が集中していることに加え、新駅設置によるさらなる交通需要が見込まれる

新駅周辺の道路について




南北交通のうち、小学校前・守部踏切に対する交通負荷の緩和を
目的として、通過交通の堤防道路への転換、阪急電鉄の高架下空
間へ新たに南北交通を担う道路の整備を行う。

新駅周辺の道路について



堤防アクセス路の確保



地域内への通過交通を堤防道路へ転換させるため、堤防道路へのアクセス路を改良し、利用しやすい環境を整備

堤防アクセス路の改良



交差点周辺の改良による交通円滑化



交差点周辺の改良による交通円滑化



南北道路の新設



北

武庫南小学校

南北道路の新設

中の池
公園

上武庫橋

南

南北道路を新たに整備することで、駅利用者の交通
利便性向上と南北交通に関する課題改善に寄与

南北道路の新設



駅舎

中の池公園

南北道路を新たに整備することで、駅利用者の交通
利便性向上と南北交通に関する課題改善に寄与


南北道路の新設




水路暗渠化による道路拡幅



①具体案検討（交差点周辺の改良による交通円滑化）



新駅周辺の道路について



開業までのスケジュール

